





Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Hufschlagpflug

Hufschlagpflug

Hufschlagpflug / Artikelnummer 30-5-80-00010




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Q-line Hufschlagpflug: Effektive Pflege der Reitplatzhufspuren

Entdecken Sie den Q-line Hufschlagpflug, speziell entwickelt für die effektive Pflege der Pferdehufspuren entlang des äußeren Randes des Reitplatzes. Mit einer praktischen Seitenaussparung ist es einfach, unter die Hufschlagwand zu manövrieren. Der Q-line Hufschlagpflug hat das perfekte Gewicht, um den Platz effizient zu ziehen und so eine reibungslose und problemlose Arbeit zu gewährleisten.


- ✓ Schnell und einfach
- ✓ Zeichnen Sie das einzustellende Gewicht
- ✓ Für alle Böden
- ✓ Für den Transport teilbar
- ✓ Ideal für den Hufschlag
- ✓ Bewegen Sie keine Hindernisse

Vorteile des Q-line Hufschlagpflugs

Achtung: Dünne Hufschlagpflüge auf dem Markt liefern möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse. Unser Q-line Hufschlagpflug garantiert schnelle und mnschten Ergebnisse. Unser Q-line Hufschlagpflug garantiert schnelle und m\u00fchelose Wiederherstellung der Hufspur und eignet sich auch ideal zum Nivellieren der Spur in einem F\u00fchranlage. Der Q-line Hufschlagpflug sorgt f\u00fcr eine perfekte Bodenpflege und hilft dabei, die Hufspuren in einem optimalen Zustand zu halten.

Q-line Hufschlagpflug: Optimale Ergebnisse f\u00fcr Ihren Reitplatz

Der Q-line Hufschlagpflug ist die ideale L\u00f6sung f\u00fcr alle, die eine effektive und mr alle, die eine effektive und m\u00fchelose Pflege der Hufspuren auf dem Reitplatz suchen. Durch sein durchdachtes Design und das perfekte Gewicht bietet der Hufschlagpflug eine einfache Handhabung und sorgt f\u00fcr hervorragende Ergebnisse bei der Pflege des Reitplatzbodens.





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Merkmale

Lieferung als Bausatz.

Die Stärke der Zugkraft kann leicht durch die einstellbare Klinge eingestellt werden.


Dickes rundes Zugrohr für super Grip.

Alle Teile sind vollständig verzinkt.

Einfach zu erweitern mit verschiedenen Optionen wie einem Führungsrad oder Schabergummi




Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Konfiguration & Optionen



Hufschlagpflugrad



Hufschlagpflug erweiterung



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Spezifikationen

Länge	215 cm
Breite	100 cm
Gewicht	12 Kg
Grundmaterial	Stahl Verzinkt
Markenzeichen	CE
Transport Abmessung	103x33x14 cm
Transport Gewicht	16.4 Kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com