





Q-LINE



SOLARIUM




IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Haupt- / Not-Aus-Schalter

Lastschalter 3P

Haupt- / Not-Aus V 3P / Artikelnummer 08-1-00-00243



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Not Aus Schalter für Sicherheit und Zuverlässigkeit

Der not aus schalter ist ein unverzichtbares sicherheitsmerkmal für viele elektrische Anlagen, insbesondere in Umgebungen, in denen eine schnelle Abschaltung notwendig ist, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden. Dieser Lastschalter, Haupt- / Not-Aus-Schalter, ist für die frontmontage geeignet und bietet eine hohe Sicherheit und Kontrolle.

Technische Details des Not Aus Schalters

Dieser not aus schalter ist für eine frontmontage konzipiert und verfügt über eine 4-Loch-Montage mit einer Größe von 36 x 36 mm. Er hat eine Kapazität von 20A und ist 3-polig, was ihn für den Einsatz in verschiedenen elektrischen Systemen geeignet macht. Der Schalter ist ausgestattet mit einer V-Taste in gelb und rot, die gut sichtbar ist, um im Notfall schnell gehandelt zu können.

Anwendungsmöglichkeiten des Not Aus Schalters

Der not aus schalter kann in vielen verschiedenen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise in Werkstätten, Produktionslinien, Ställen oder überall dort, wo Maschinen und Anlagen schnell abgeschaltet werden müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die frontmontage macht die Installation des Schalters einfach und ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung in kritischen Situationen.

Sicherheit durch den Not Aus Schalter

Mit einem not aus schalter können Sie sicherstellen, dass im Notfall eine sofortige Unterbrechung der Stromversorgung möglich ist. Dies minimiert die Risiken für Mensch und Tier, da der Schalter eine schnelle und zuverlässige Abschaltung gewährleistet. Die gelb-rote Farbgebung macht den not aus schalter sofort erkennbar, sodass er im Ernstfall schnell betätigt werden kann.

Image not found. Lastschalter unknown

Image not found. Not-Halt unknown



SOLARIUM



IRRIGATION





TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

41300	1/L1 3/L2 5/L3
	
SMD	2/T1 4/T2 6/T3
	41300



Merkmale

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Verbindung	3 polig
Anschlussspannung	230V / 400V
Ampere	20A
Breite	36 mm
Länge	36 mm
Markenzeichen	Not-Aus-Gerät
Farbe	Gelb / Rot
Andere	Frontmontage
Transport Gewicht	0,5 kg
Transport Abmessung	10x10x25 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com