





Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL





WALKER

Zaun Sublime Wolmanisiert

Zaun Innen- und Außenring

Zaun 15 meter Führanlage / Artikelnummer 12-5-61-00015





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Gestalten Sie den Idealen Trainingsbereich für Ihre Pferde

Entscheiden Sie sich für die unübertroffene Qualität der Q-line® Zäune für Ihre Sublime Führanlage. Diese Holzzäune für Pferde, hergestellt aus hochwertigem nordischem Kiefern- und Fichtenholz, gewährleisten nicht nur Sicherheit, sondern auch Komfort während des Trainings deiner Pferde. Diese Pferde Holzzäune sind speziell für ihre lange Lebensdauer und hervorragende Verarbeitung konzipiert.

- ✓ Flexible Konstruktion
- ✓ Glattes Finish
- ✓ Pferdefreundlich

Anpassbare und flexible Holzzäune für Ihre Führanlage

Vervollständige deine Trainingsausstattung mit unseren vielseitigen Holzzäunen für Pferde. Die Standardkonfiguration umfasst runde gefräste Pfosten, eine Oberschiene mit abgerundeten Ecken und eine ähnliche Seitenplanke. Für zusätzliche Stärke und Sicherheit kannst du dich für zusätzliche Planken oder mehrere Lagen unseres haltbaren Bandes entscheiden. Jedes Set wird mit dem notwendigen Montagematerial und einem funktionalen Holztor geliefert, komplett mit Hänge- und Schließbeschlägen.


Gründe für die Wahl von Q-line® Holzzäunen


- **Sicherheit:** Speziell entwickelt, um deine Pferde während des Trainings sicher zu halten.
- **Anpassbarkeit:** Vollständig an deine spezifischen Bedürfnisse anpassbar.
- **Hochwertige Materialien:** Lange Lebensdauer dank langlebigem nordischem Kiefern- und Fichtenholz.
- **Komplett geliefert:** Beinhaltet alle notwendigen Komponenten für die Montage und ein Holztor.

Hochwertige gefräste Kiefernspfosten für deinen Pferde Holzzaun


Entdecke unsere hochwertigen gefrästen Kiefernspfosten, ideal für die Einfriedung deiner Führanlage. Diese Pfosten mit einem konstanten Durchmesser von 12cm sorgen für eine stromlinienförmige und perfekt runde Form. Das gekrönte Ende ermöglicht eine effektive Entwässerung, während das spitze Ende die Installation vereinfacht. Die KOMO-zertifizierte grüne Imprägnierung verlängert die Lebensdauer erheblich, was diesen Holzzaun für Pferde besonders langlebig macht.

Starke Fichtenplanken und -riegel für Holzzäune in der


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER


Merkmale

Sicherheit:

Die Q-line® Zäune sind so konzipiert, dass Ihre Pferde während des Trainings in der Führanlage so sicher wie möglich laufen können. Alle Holzteile sind abgerundet und so montiert, dass im Notfall das geringste Verletzungsrisiko besteht.

Haltbarkeit:

Durch die Verwendung von Holzschutz können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Das Holz wird unter Druck imprägniert, wodurch sichergestellt wird, dass es nicht weiter bearbeitet werden muss.

Auserlicher merkmale:


Das Holz kann auf verschiedene Arten konserviert werden. Dies kann auf drei Arten erfolgen: nur Konservierung, Konservierung mit einer wasserabweisenden Behandlung oder Konservierung mit einer braunen Farbe. Die Pfosten werden nachhaltiger gemacht, um eine längere Lebensdauer und bessere Eigenschaften gegen den Befall von beispielsweise Pilzen zu haben.

Wartung:

Alle Zäune sind aufgrund der Nachhaltigkeit der Materialien wartungsfrei.

Markenzeichen:


Das Holz hat die erforderlichen Qualitätszeichen. Die Holzqualität kann mit einem KOMO-Produktzertifikat nachgewiesen werden.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER



Konfiguration & Optionen



Bretter 15 meter Anlage



Band 15 mtr Fúhranlage

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Grundmaterial	Kiefer / Fichte Wolmanisiert
Anzahl der Schichten	1 Kopfriegel, 1x Kantbrett
Enthalten	Pfosten rund 12 cm L = 2,50 Meter
Durchmesser	15,82 meter
Passend für	Führanlage 15 meter
Breite	Hubschlag 2,5 meter
Höhe	1,6 meter
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Farbe	Grün imprägniert
Wird serienmäßig geliefert	Holztor 2x1,5 mtr + 2 quadratische Torpfosten 15x15 cm 2,25 lang
Markenzeichen	KOMO
Nicht enthalten	Beton für Torpfosten
Transport Gewicht	1378 g
Transport Abmessung	250 x80 x150 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com