



SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Batterie

wiederaufladbarer Bleiakku

Batterie / Artikelnummer 605-1-80-00001



Die von der 12-V-Batterie benötigte Netzspannung sorgt für das Cool + Press / Warm-up und Roll-up für etwa drei Stunden.

Wiederaufladbare Batterie für lange Betriebsdauer

Wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung, die **wiederaufladbare Batterie** sorgt für eine lange Betriebszeit und ist schnell zu laden. Mit dieser **wiederaufladbaren Batterie** können Sie sicher sein, dass das Gerät zuverlässig und effizient arbeitet.


- ✓ VDS zertifikat
- ✓ Niedrige Selbstentladung
- ✓ kein Gefahrgut



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

Merkmale

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Gehäuse	Loodaccu
Anschlussspannung	12 V
Ampere	1.2 Ah
Verbindung	Kabelschoen 4,8mm
Länge	9,5 cm
Gewicht	575 gram
Breite	4 cm
Höhe	5,5 cm
Typ	Bleiakku
Spannung	12 V
Kapazität	1.2 Ah
Aanschluss	Flachstecker 4,8 mm
Abmessung	LxBxH 95 x 40 x 55 mm
Gewicht	575 Gram

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com