Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Safety Wall Reithallenbande

Standard schwarzes Panel

Basic panel / Artikelnummer 30-4-05-09005



Q-LINE.COM

Sichere und innovative Reithallenbande für Reithallen von Q-Line – Maßgeschneidert für Ihre Reitanlage

- Schlagfest
- 10 Jahre Garantie (Carry-In-Basis)
- Vollständig recycelbar
- Stoßdämpfend
- Wasserfest
- Einfach zu säubern

1. Fortschrittliche Safety Wall für Reithallen

Q-Line ist stolz darauf, eine Reihe von Safety Wall Innenwänden für Reithallen anzubieten, die für maximale Sicherheit in Reitanlagen konzipiert sind. Diese Reithallenbande sind nicht nur sicher und langlebig, sondern auch auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und ästhetischen Vorlieben zugeschnitten.

2. Drei Arten von Paneelen für die Safety Wall Reithallenbande

- **Basis-Panel**: Dieses Panel besteht aus schwarzem Regenerat-Kunststoff und bietet alle Qualitäten von neuem Material. Es ist ausschließlich in Schwarz erhältlich und eine ausgezeichnete Wahl für Reitzentren, die Funktionalität und Langlebigkeit suchen.
- **Sublime-Panel**: Für eine individuellere Optik bieten wir das Sublime-Panel an, erhältlich in jeder gewünschten RAL-Farbe. Aus neuem Material gefertigt, bietet dieses Panel eine ästhetisch ansprechende Option für Ihre Reithallenbande.
- **Sublime-Panel mit UV-Stabilisator**: Speziell für den Außenbereich konzipiert, enthält dieses Panel einen UV-Stabilisator. Dies macht es ideal für Reitzentren, die ihre Außenanlagen mit langlebigen und farbechten Paneelen aufwerten möchten.

3. Zähes und nahezu unzerbrechliches Material der Reithallenbande

Alle Varianten unserer Safety Wall Paneele bestehen aus speziell ausgewählten Kunststoffen, die eine außergewöhnliche Zähigkeit bieten und sie nahezu unzerbrechlich machen. Diese Eigenschaft gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimale Wartungsanforderungen.


4. Stoßabsorbierend und pflegeleicht

Jedes Panel der Safety Wall Reithallenbande ist mit unserer patentierten Form für Stabilität und optimale Stoßabsorption konzipiert. Zudem sind sie leicht zu reinigen dank der schmutzabweisenden Oberfläche.

5. Flexible Installationsmöglichkeiten für die Reithallenbande

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER


Merkmale

Sichere und Innovative bande für Reithallen von Q-Line – Maßgeschneidert für Ihre Reitanlage

1. Fortschrittliche Safety Wall für Reithallen:
Q-Line ist stolz darauf, eine Reihe von Safety Wall Innenwänden für Reithallen anzubieten, die für maximale Sicherheit in Reitanlagen konzipiert sind. Diese Bände sind nicht nur sicher und langlebig, sondern auch auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und ästhetischen Vorlieben zugeschnitten.

2. Drei Arten von Paneelen:

Basis-Panel:
Dieses Panel besteht aus schwarzem Regenerat-Kunststoff und bietet alle Qualitäten von neuem Material. Es ist ausschließlich in Schwarz erhältlich und eine ausgezeichnete Wahl für Reitzentren, die Funktionalität und Langlebigkeit suchen.

3. Zähes und nahezu unzerbrechliches Material:
Alle Varianten unserer Safety Wall Paneele bestehen aus speziell ausgewählten Kunststoffen, die eine außergewöhnliche Zähigkeit bieten und sie nahezu unzerbrechlich machen. Diese Eigenschaft gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimale Wartungsanforderungen.

4. Stoßabsorbierend und pflegeleicht:
Jedes Panel ist mit unserer patentierten Form für Stabilität und optimale Stoßabsorption konzipiert. Zudem sind sie leicht zu reinigen dank der schmutzabweisenden Oberfläche.

5. Flexible Installationsmöglichkeiten:
Ob Sie sich für eine DIY-Installation entscheiden oder die Expertise von Q-Line in Anspruch nehmen, unsere Paneele lassen sich leicht gegen jede gerade Rückwandkonstruktion anbringen und verwandeln so schnell und effizient Ihre Innenreithalle.

6. Vollständiges Sortiment und Bestellinformationen:
Entdecken Sie unsere Safety Wall Paneele und wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrem Reitzentrum passt. Für weitere Informationen oder um eine Bestellung aufzugeben, kontaktieren Sie uns bitte unter +31(0)546633700 oder info@Q-Line.com.

Konfiguration & Optionen



Tor 1 Panel



Tor 2 Paneele



Tor 3 Paneele



Befestigung für Holz




Befestigung für Stahl



Befestigung für Maur oder Beton

Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Spezifikationen

Grundmaterial	Stoßfestes Regenerierten HDPE
Höhe	141 cm
Breite	94,5 cm
Dicke	23 cm
Gewicht	7,7 kg
Farbe	Schwarz
Markenzeichen	DIN EN 13501-1:2010-01
Befestigungsmaterial	Optional je nach Hintergrund
Transport Gewicht	Volle Palette 34 Stk. 280 kg
Transport Abmessung	150 x 100 x 225 cm
Andere	UV-beständig

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com

Q-LINE.COM