



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Zaun Sublime Braun Imprägniert

1 Schicht im Innen- und Außenring

Bretter 12 meter Anlage / Artikelnummer 12-4-30-00012




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

1 Schicht extra imprägnierte Bretter für den Innen- und Außenring, einschließlich Montagematerial.
Die Bretterschicht ist extra für den Sublime Grundzaun geeignet.

Image not found **Flexible Konstruktion**

Image not found **Glattes Finish**

Image not found **Pferdefreundlich**



Merkmale

Die Bretterschicht kann als extra schicht oder als hufschlagbrett verwendet werden, um den Hufschlag zusammenzuhalten.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Grundmaterial	Braun Imprägnierter Fichte
Anzahl der Schichten	1 Schicht innen und außen
Durchmesser	12,82 meter
Passend für	Führanlage 12 meter
Breite	14cm
Dicke	32 mm
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Farbe	Braun Imprägniert, Braun
Markenzeichen	KOMO
Transport Gewicht	325 kg
Transport Abmessung	210 x 80 x 20 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com