




Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

# Safety Wall Tür und Tor


## Rahmen, Scharnier, Verschluss

Tor 2 Paneele / Artikelnummer 30-4-30-01875



Q-LINE.COM


PIONEERS IN EQUESTRIAN INNOVATION



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Safety Wall Tür und Tor

Die **Safety Wall Tür und das Tor von Q-Line** bieten eine innovative und sichere Lösung für den Zugang zu Ihrer Reithalle. Mit einem klaren Fokus auf Details und Funktionalität fügen sich unsere Türen und Tore nahtlos in die Reithallenbande ein, ohne Sicherheit oder Optik der Reitbahn zu beeinträchtigen.

✓ Leicht zu öffnen

✓ Nahtloses Finish

✓ Einfache Montage

## Unsichtbare Ausführung und nahtlose Integration

Die Safety Wall Tür und das Tor sind so konzipiert, dass sie im geschlossenen Zustand nahezu unsichtbar sind. Dadurch entsteht eine glatte und einheitliche Optik der Safety Wall. Dank hochwertiger Materialien und einer innovativen Konstruktion gibt es keine scharfen Kanten, was die Sicherheit für Pferd und Reiter deutlich erhöht.

## Flexible Konfigurationen

Das Safety Wall Tor kann aus bis zu drei Paneelen aufgebaut werden und bietet dadurch maximale Flexibilität für verschiedenste Anwendungen. Dank der speziell von Q-Line entwickelten Scharniere öffnet sich das Tor auch in einer schrägen Wand sauber horizontal. Dies macht das System benutzerfreundlich und effizient – sowohl für Innen- als auch für Außenreitplätze.


Das Safety Wall Scharnier ist mit Blick auf eine einfache Montage entwickelt worden. Der Winkel ist beidseitig einstellbar und die Tür kann in der Höhe problemlos justiert werden. Dadurch ist eine schnelle und präzise Montage jederzeit gewährleistet. Die robuste Konstruktion sorgt für dauerhafte Stabilität und maximale Sicherheit im täglichen, intensiven Einsatz.

## Langlebig und wartungsarm

Wie die Safety Wall Paneele bestehen auch die Türen und Tore aus langlebigen Materialien, die hohen Belastungen und Witterungseinflüssen standhalten. Dadurch eignen sie sich ideal für den intensiven Einsatz in Innen- und Außenreithallen. Zusätzlich sind sie dank ihrer schmutzabweisenden Oberfläche besonders wartungsarm.

## Warum Q-Line Türen und Tore wählen?


- **Sicherheit:** Keine scharfen Kanten und eine nahtlose Verarbeitung für optimalen Schutz
- **Funktionalität:** Innovatives Scharniersystem für eine einfache und sanfte Öffnung
- **Langlebigkeit:** Beständig gegen intensive Nutzung und unterschiedliche Witterungsbedingungen



SOLARIUM




IRRIGATION




TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER



## Merkmale

**Sicherheit:**

Durch das horizontale Öffnen des Tores ist ein Quetschen durch ein fallendes Tor ausgeschlossen.

**Haltbarkeit:**

Durch die Robustheit der Scharniere und der Zargen sind die Tore unverwüstlich.

**Aussehen:**

Unsichtbares Scharnier in der Wand verborgen.

**Die Wartung:**


Das Torband benötigt keine Schmierung und ist wartungsfrei.

**Leichte Montage:**

Da sich das Tor horizontal öffnet, ist die Montage sehr einfach und das Scharnier kann problemlos an einer ebenen Wand montiert werden.




Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL




WALKER

## Konfiguration & Optionen




Abdeckung tor frame



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Spezifikationen

<b>Passend für</b>	2 panele
<b>Grundmaterial</b>	Verzinkter Stahl
<b>Breite</b>	189,6 cm
<b>Höhe</b>	142 cm
<b>Dicke</b>	3 cm
<b>Gewicht</b>	63 kg
<b>Enthalten</b>	Horizontales Scharnier
<b>Farbe</b>	Zink
<b>Aussetzung</b>	Mitgelieferte Montageplatte
<b>Befestigungsmaterial</b>	Einschließlich
<b>Wird serienmäßig geliefert</b>	Verschluss
<b>Transport Gewicht</b>	78 kg
<b>Transport Abmessung</b>	190 x 80 x 141 cm

## Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)