



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

## Safety Wall Tür und Tor

1 Paneel breit

Abdeckpaneel für Safety Wall Tor / Artikelnummer 30-1-00-30156




**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

Dieses Abdeckpaneel wird auf dem Safety Wall Tor montiert und sorgt dafür, dass das gesamte Tor vollständig abgedeckt ist. Dadurch fügt sich das Tor optisch und funktional perfekt in die restliche Safety Wall ein und es entsteht eine einheitliche, geschlossene Wand.

Das Paneel hat die gleiche Breite wie ein Standard Safety Wall Paneel und passt dadurch nahtlos in das System. Dank der Langlöcher kann das Paneel einfach und präzise am Tor montiert und bei Bedarf für eine perfekte Ausrichtung nachjustiert werden.


Das Abdeckpaneel besteht aus einem stabilen Aluminium-Sandwichpaneel. Dieses Material ist leicht, formstabil und bestens für den intensiven Einsatz im Stall geeignet.

Eine praktische Lösung, um das Safety Wall Tor sauber in die Reitbahnwand zu integrieren.

Image not found **Leicht zu öffnen**

Image not found **Nahtloses Finish**

Image not found **Einfache Montage**



## Merkmale

- Abdeckpaneel zur Montage auf dem Safety Wall Tor
- Sorgt für eine vollständig geschlossene und einheitliche Wand
- Breite entspricht einem Safety Wall Paneel
- Langlöcher für einfache Montage und Justierung
- Gefertigt aus stabilem Aluminium-Sandwichpaneel
- Leicht, sauber verarbeitet und wartungsarm

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Passend für</b>	Tore
<b>Grundmaterial</b>	Aluminium sandwich
<b>Breite</b>	95 cm
<b>Höhe</b>	142 cm
<b>Dicke</b>	4 mm
<b>Gewicht</b>	7 kg
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Befestigungsmaterial</b>	Einschließlich
<b>Transport Gewicht</b>	7 kg
<b>Transport Abmessung</b>	142 x 95 x 0,4 cm

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)