





33100

TREADMILL

Schmierlösungen

Nachfüllschmiersystem Basic

Kartusche mit Fett 125cc / Artikelnummer 23-1-00-00120



Schmierkartusche, kann leicht gegen die leere Schmierkartusche ausgetauscht werden. Hierfür ist kein Werkzeug erforderlich.

- Lage installatiekosten
- Compact en betrouwbaar
- Geen chemisch afval















TREADMILL





Merkmale

Sicherheit:

Durch rechtzeitiges Schmieren des Ringlagers der Mühle treten weniger Verschleißprobleme auf.

Haltbarkeit:

Die Schmierung der rotierenden Teile sorgt für eine längere Lebensdauer.

Aussehen:

Alle Schmierstoffe sind Mehrzweckfette.

Wartung:


Wartung ist Erhaltung, das gilt auch für den Führanlage.





SOLARIUM





TREADMILL



SAFETY WALL



Spezifikationen

Verbindung

Antriebssystem

Grundmaterial

Erforderlicher Arbeitsdruck

Passend für

Gewicht

IP-Wert

Andere

Zeit

Transport Gewicht

Transport Abmessung

R1/4"

Gas

Kunststof

5 bar

23-4-00-00150

200 gr

68

125CC

1 tot 12 Monate

0,2 kg

25 x 10 x 10 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com