


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER


Schmiersysteme

Automatisch smeersysteem sublime

USD Smiersysteem 12 Monate / Artikelnummer 28-4-05-00100




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Die richtige Schmierung der rotierenden Teile ist wichtig, um die Lebensdauer der Föhranlage zu verlangern und Föhranlagenausfalle zu reduzieren.

Eine Losung ist ein automatisches Schmiersystem zur Automatisierung und Zentralisierung der Fettschmierung. Das System besteht aus einem Schlauch mit Kupplungen und einer Fettkartusche.

Die Fettkartusche funktioniert ohne Batterie und ist zwischen 1 und 12 Monaten einstellbar. Je nach Nutzung der Föhranlage stellen Sie den Zeitraum ein.

Dieses Schmiersystem eignet sich hervorragend fur Föhranlage, die im First des Daches montiert werden. Das Gerat wird neben dem Schrank aufgehangt und durch den mitgelieferten Schlauch mit dem Drehkranz verbunden.

- ✓ Austauschbare Fettkartuschen
- ✓ Geringe Installationskosten
- ✓ Kompakt und zuverlassig
- ✓ 12 Monate wartungsfrei
- ✓ Temperaturbereich -15 °C bis +60 °C
- ✓ Multifunktionaler Einsatz im Innen- und Auenbereich
- ✓ Kein chemischer Abfall



Merkmale

Sicherheit:

Durch rechtzeitiges Schmieren des Ringlagers der Muhle treten weniger Verschleiprobleme auf.

Haltbarkeit:


Die Schmierung der rotierenden Teile sorgt fur eine langere Lebensdauer.

Aussehen:

Alle Schmierstoffe sind Mehrzweckfette.

Wartung:


Wartung ist Erhaltung, das gilt auch fur den Föhranlage.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL





WALKER

Standardoptionen



USD service pack

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Verbindung	3/8" BU BSPT
Antriebssystem	Batterie
Grundmaterial	Kunststof
Erforderlicher Arbeitsdruck	30-60 bar
Befestigungsmaterial	Montagehalterung
Passend für	Dehkranz
Gewicht	2 kg
Enthalten	7 mtr schlauch, Batterie, Schmierkartusche
IP-Wert	54
Andere	250CC
Zeit	1,2,3,6,12 Monate
Transport Gewicht	3 kg
Transport Abmessung	38 x 28 x 17 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com