
SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Führanlage beregnung

Kein Staub auf dem Hufschlag

Hufschlagberegnung Sublime / Artikelnummer 23-3-20-00010




Die Hufschlagberegnung hält den Boden in der Führanlage gleichmäßig feucht, damit beim Laufen der Pferde kein Staub aufgewirbelt wird. Die Beregnung sorgt zudem für einen stabileren Boden.

Die hochwertig gelagerte Drehkupplung unter der Führanlage ist im Gegensatz zu billigen "Gartenschlauch-Kupplungslösungen" ständig drehbar.

Die Sprinkleranlage ist mit einem automatischen Abflusssystem ausgestattet, das sicherstellt, dass das Wasser nach jeder Bewässerung aus dem Rohr läuft, damit es bei Frost nicht gefrieren kann.


Das Sprührohr ist pferdesicher und kann nicht verstopfen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER



Merkmale

- De sublime beregening is geschikt voor de trainingsmolens Sublime en USD
- Das System wird in der Mitte unter dem Motor platziert, daher muss in der Mitte ein freier Durchgang vorhanden sein
- Bei anderen Marken müssen Sie möglicherweise etwas anpassen, um es richtig zu machen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Spezifikationen

Passend für
Verbindung
Erforderliche Liter
Erforderlicher Arbeitsdruck
Befestigungsmaterial
Enthalten
Wasser Hahn
Aussetzung
Andere
Düsen

Q-Line Führenanlage Sublime / USD
1/2" Innengewinde
150 l/h
2 bar
Einschließlich
Rohre am Arm
Abflussventil
Am Treibgitter quer rohr
Automatischer Leerlaufsystem
Sprührohr 2 Meter

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com