


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Führanlage beregung

Kein Staub im Longierpiste.

Longier beregung auf 1 arm / Artikelnummer 23-3-20-00011




Die Longierpiste-Beregung hält den Longierring in der Führanlage feucht, damit beim Laufen der Pferde kein Staub aufgewirbelt wird. Die Beregung sorgt zudem für einen stabileren Boden.

Die Beregung wird an das Beregungssystem der Führanlage angeschlossen und kann über einen 3-Wege-Hahn ein- und ausgeschaltet werden, sodass Sie zwischen Lungierkreis oder Hufschlag wählen können.

Die Sprinkleranlage ist mit einem automatischen Abflusssystem ausgestattet, das sicherstellt, dass das Wasser nach jeder Beregung aus dem Rohr läuft, damit es bei Frost nicht gefrieren kann.



Das Sprührohr ist mit Düsen ausgestattet, die das Wasser über der Piste zerstäuben, sodass der Boden gleichmäßig befeuchtet wird.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Merkmale

Die Longierpiste Beregnung ist für die Führanlage USD geeignet.

Bei anderen Marken müssen Sie möglicherweise etwas anpassen, um es richtig zu machen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

**Passend für**

**Anschlussspannung**

**Erforderliche Liter**

**Erforderlicher Arbeitsdruck**

**Befestigungsmaterial**

**Enthalten**

**Wasser Hahn**

**Aussetzung**

**Andere**

**Düsen**

Q-Line USD Führanlage im dach

1/2" Innengewinde

280l/h

2 bar

Einschließlich

Rohre am Arm

Abflussventil

Am arm

Automatischer Leerlaufsystem

4 Düsen

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)