


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Laufband Option

Manuelle hydraulische Höhenverstellung

Höhenverstellung manuell / Artikelnummer 27-3-00-00025



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Laufband pferde mit manueller hydraulischer Höhenverstellung

Das laufband pferde von Q-line bietet dir die Möglichkeit, das Training deines Pferdes individuell anzupassen und zu optimieren. Eine besondere Option, die bei vielen unserer pferdelaufbänder verfügbar ist, ist die manuelle hydraulische Höhenverstellung. Diese Funktion ermöglicht es dir, die Intensität des Trainings durch eine leichte Erhöhung des laufband pferde zu variieren, ohne die Sicherheit oder den Komfort deines Pferdes zu beeinträchtigen.

- ✓ Infrarotlichttor
- ✓ Benutzerfreundlich
- ✓ Einfach zu installieren
- ✓ Glatte Seitenwände
- ✓ Verschiedene Sicherheitsmerkmale
- ✓ Geringer Wartungsaufwand
- ✓ 230V / 2,2Kw

Flexibles Training dank hydraulischer Höhenverstellung

Mit der manuellen hydraulischen Höhenverstellung kannst du das pferdelaufband ganz einfach um bis zu 6 % anheben. Dies geschieht durch Hydraulikzylinder, die unter den Seitenabdeckungen des Laufbands verborgen sind. Die Bedienung erfolgt über zwei Druckknöpfe, mit denen du das Laufband während des Trainings deines Pferdes in einen gewünschten Winkel bringen kannst. Diese Anpassung ist ideal, um die Muskulatur deines Pferdes gezielt zu fördern und den Trainingseffekt zu maximieren.

Sicheres Training bei Stromausfall



Bei einem Stromausfall oder im Notfall kehrt das laufband pferde automatisch in die horizontale Position zurück. Dies stellt sicher, dass das Pferd nicht versehentlich den Gurt antreiben kann, wenn das laufband pferde in einer geneigten Position angehalten wird. Die Sicherheit deines Pferdes steht bei Q-line an erster Stelle, und unsere laufbänder für pferde sind so konzipiert, dass sie sowohl sicher als auch benutzerfreundlich sind.

Individuell einstellbare Trainingsintensität

Die manuelle Höhenverstellung der pferdelaufbänder von Q-line bietet dir die Möglichkeit, das Training genau an die Bedürfnisse deines Pferdes anzupassen. Ob du die Kondition deines Pferdes verbessern oder gezielt bestimmte Muskelgruppen trainieren möchtest – mit einem laufband pferde und der Höhenverstellungsoption hast du die volle Kontrolle über das Training.

Investiere in ein Q-line pferdelaufband

PIONEERS IN EQUESTRIAN INNOVATION

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Merkmale

Sicherheit:

Die Q-line® Laufbänder können sich nur bei eingeschaltetem Motor in der Höhe bewegen. Dies verhindert, dass das Pferd unkontrolliert geht und somit fällt. Wenn eine Fehlfunktion im Laufband auftritt, wird die Höheneinstellung automatisch zurückgesetzt und kehrt in die horizontale Position zurück.

Haltbarkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Dank eines technologisch fortschrittlichen Designs gleitet der Riemen fast geräuschlos und sehr leicht, wodurch die Q-line® Laufbänder besonders energieeffizient sind.

Auserlicher merkmale:

Der Laufbandtrainer ist eine durchdachte technologische Lösung und zeichnet sich durch den flexiblen Boden und die solide Konstruktion aus. Dabei wird eine Laufqualität erzielt, die mit einem natürlichen Boden vergleichbar ist.

Lebensdauer:



Q-line® Laufbänder bestehen aus hochwertigem Material. Die Trommelmotoren in den Laufbändern sind wasser- und staubdicht und daher wesentlich unempfindlicher gegen Fehlfunktionen. Dank einer vollständig verzinkten Konstruktion können die Q-line® Laufbänder auch im Freien eingesetzt werden.

Wartung:

Die Laufbänder erfordern nur sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, wodurch die Wartung minimiert wird.

Markenzeichen:

Alle Laufbänder entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Q-line®-Mühlen sind auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ARBO zertifiziert und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Andere | 6% manuell |
| Geschwindigkeit | 10 km / h manuell mit Potentiometer |
| IP-Wert | 55 |
| Passend für | Rollenloopband 27-3-00-00025 |

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com