



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Safety Flex Treibgitter

Pferdefreundlichen schlagfesten Leichtgewicht Treibgitter

2 meter 10 Stabe / Artikelnummer 23-4-80-20130





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Safety Flex Treibgitter

Das *Safety Flex Treibgitter* von Q-Line ist eine innovative und sichere Lösung für Pferdeführanlagen. Es ist nicht nur leicht und frei beweglich, sondern auch mit stromleitenden Stäben ausgestattet, was es zum sichersten *Treibgitter* auf dem Markt macht. Wenn du auf der Suche nach einer pferdefreundlichen, robusten und flexiblen Absperrung bist, ist das *Safety Flex Treibgitter* die ideale Wahl.

## Das sicherste Treibgitter auf dem Markt

Dank seiner flexiblen Konstruktion und den stromleitenden Stäben bietet das *Safety Flex Treibgitter* höchste Sicherheit für deine Pferde. Es ist leicht, was die Handhabung besonders einfach macht, und gleichzeitig extrem robust und schlagfest. Die Stäbe sind mit einem stoßstromleitenden Edelstahldraht ausgestattet, der sicherstellt, dass deine Pferde in der Führanlage bleiben und sich nicht verletzen.

## Pferdefreundliches Design für maximale Flexibilität

Das *Safety Flex Treibgitter* wurde speziell entwickelt, um deine Pferde zu schützen und gleichzeitig eine flexible Nutzung zu ermöglichen. Es ist in Halterungen aufgehängt, die es dem *Treibgitter* erlauben, sich um die eigene Achse zu drehen. Dies sorgt dafür, dass das Gitter stets stabil bleibt, selbst wenn deine Pferde dagegenstoßen. Diese Flexibilität minimiert das Verletzungsrisiko und sorgt für eine stressfreie Umgebung für deine Pferde.

## Kompatibel mit anderen Führanlagen

Falls du das *Safety Flex Treibgitter* in einer Führanlage einer anderen Marke einsetzen möchtest, ist es ratsam, das speziell von Q-Line entwickelte Aufhängungssystem zu verwenden. Dieses garantiert eine sichere Nutzung und verlängert die Lebensdauer des gesamten Systems. Mit diesem System kannst du sicherstellen, dass das *Safety Flex Treibgitter* optimal funktioniert, unabhängig von der Marke der Führanlage.

Image not found: schlagfest unknown

Image not found: Leichtgewicht unknown

Image not found: Sicher unknown

Image not found: Flexibel unknown

Image not found: Leitfähig unknown


**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**


## Merkmale

### Sicherheit:

Die leichten, stoßfesten und pferdefreundlichen Treibgitter wurden entwickelt, um Ihre Pferde so sicher wie möglich zu trainieren und enthalten stoßstromleitende Teile.

Die Safety Flex Treibgitter werden in speziell entwickelte Halterungen eingehängt, die dafür sorgen, dass ein Pferd nicht in einem Treibgitter hängen bleiben kann.

### Nachhaltigkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Durch eine technologisch fortschrittliche Konstruktion dreht sich die Föhranlage nahezu geräuschlos und sehr leicht, was die Q-line® Föhranlage besonders energieeffizient macht.

### Aussehen:

Die Treibgitter sind in 2 Meter Höhe aufgehängt und bestehen aus einem Aluminium-Querrohr, in dem sich 1,6 Meter lange schlagfeste Kunststoffrohre befinden, die mit einer Edelstahlfeder zur Stoßstromübertragung umwickelt sind.

### Wartung:

Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, was den Wartungsaufwand minimiert.

### Markenzeichen:

Alle Teile entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42EG und sind standardmäßig mit den korrekten Gütezeichen versehen, die Q-line® Produkte sind zudem ab Werk nach NEN 3140 und ARBO-Richtlinie zertifiziert und erfüllen somit alle europäischen Sicherheitsanforderungen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Spezifikationen

<b>Grundmaterial</b>	Aluminium / Polyethylen
<b>Befestigungsmaterial</b>	Nicht enthalten
<b>Breite</b>	Geeignet für Laufflägebreite von 2,3 bis 2,5 mtr
<b>Dicke</b>	Stabdicke 29mm
<b>Treib gitter</b>	Safety Flex
<b>Gewicht</b>	7,8 Kg
<b>Höhe</b>	1,66 mtr
<b>Enthalten</b>	10 Staben / 1 Querrohr
<b>Länge</b>	2 mtr
<b>Nicht enthalten</b>	Aufhängung
<b>Aussetzung</b>	Optional zu bestellen
<b>Transport Gewicht</b>	8 kg
<b>Transport Abmessung</b>	200 x 20 x 13 cm auf Europallet

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)