

TREADMILL






Aluminium Treibgitterpfosten

Passend für Safety Flex stäbe

Alu Treibgitterpfosten 10 Löcher 3 mtr / Artikelnummer 23-4-80-00160















WALKER

SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL SAFETY WALL

Aluminium Treibgitterpfosten passend für Safety Flex stäbe

Die Aluminium Treibgitterpfosten von Q-line sind die ideale Lösung für alle Pferdebesitzer, die auf der Suche nach einem robusten und langlebigen Pfostensystem für ihre Safety Flex Stäbe sind. Diese Pfosten bieten nicht nur maximale Stabilität, sondern auch eine einfache Handhabung, die deinen Pferdehof sicher und übersichtlich hält.

Vorteile von Aluminium Treibgitterpfosten

Aluminium ist ein sehr leichtes, aber gleichzeitig extrem widerstandsfähiges Material. Es rostet nicht und hält den verschiedensten Witterungsbedingungen stand, egal ob Regen, Schnee oder Hitze. Das bedeutet, dass du dich auf die Langlebigkeit der *Aluminium Treibgitterpfosten* verlassen kannst, ohne dir Sorgen um Wartung oder Austausch machen zu müssen.

Ein weiterer Vorteil ist die einfache Installation. Die *Treibgitterpfosten* sind so konzipiert, dass sie perfekt mit den *Safety Flex Stäben* harmonieren. Du kannst sie schnell und unkompliziert montieren, ohne spezielles Werkzeug oder komplizierte Anweisungen. Dadurch sparst du wertvolle Zeit und kannst dich voll auf das Wohl deiner Pferde konzentrieren.

Warum Safety Flex stäbe und Aluminium Treibgitterpfosten die perfekte Kombination sind

Die Safety Flex Stäbe bieten in Kombination mit den Aluminium Treibgitterpfosten eine optimale Lösung für Sicherheit und Flexibilität auf deinem Hof. Die Stäbe sind flexibel und federn bei Berührung leicht zurück, wodurch Verletzungen minimiert werden. In Verbindung mit den stabilen Aluminium Treibgitterpfosten entsteht eine besonders sichere und langlebige Umzäunung für deine Pferde.

Pflegeleicht und umweltfreundlich

Aluminium ist nicht nur widerstandsfähig, sondern auch pflegeleicht. Du kannst die *Treibgitterpfosten* einfach mit Wasser abspülen, um Schmutz und Staub zu entfernen. Im Vergleich zu anderen Materialien benötigst du keine speziellen Reinigungsmittel, was die Pflege einfach und kostengünstig macht.

Darüber hinaus ist Aluminium zu 100 % recycelbar, was es zu einer umweltfreundlichen Wahl für deinen Pferdehof macht. Wenn du also

- Leicht gewicht
- Sicher
- Leitfähig









TREADMILL







Merkmale

Sicherheit:

Die leichten, stoßfesten und pferdefreundlichen Treibgitter pfosten sind so sicher wie möglich und enthalten stoßstromleitende Teile.

Nachhaltigkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Durch eine technologisch fortschrittliche Konstruktion dreht sich die Führanlage nahezu geräuschlos und sehr leicht, was die Qline® Führanlage besonders energieeffizient macht.

Aussehen.

Die Treibgitter sind in 2 Meter Höhe aufgehängt und bestehen aus einem Aluminium-Querrohr, in dem sich 1,6 Meter lange schlagfeste Kunststoffrohre befinden, die mit einer Edelstahlfeder zur Stoßstromübertragung umwickelt sind.

Wartung

Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, was den Wartungsaufwand minimiert.


Markenzeichen:

Alle Teile entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42EG und sind standardmäßig mit den korrekten Gütezeichen versehen, die Q-line® Produkte sind zudem ab Werk nach NEN 3140 und ARBO-Richtlinie zertifiziert und erfüllen somit alle europäischen Sicherheitsanforderungen.









TREADMILL





Konfiguration & Optionen





Safety Flex Stange 200



Safety Flex Stange 160



Sichtmodifikation Band 160




Sichtmodifikation Band 200





SOLARIUM





TREADMILL



SAFETY WALL



Spezifikationen

Grundmaterial Aluminium

Passend für 10 Kunststoffstäbe mit Durchmesser 29 mm

Aussetzung Nicht enthalten

Andere Passend für Alu Treibgitter stangen
Treib gitter Passend für Safety Flex stäbe

Länge3 meterDurchmesser60 mmGewicht4,5 KgTransport Gewicht10 Kg

Transport Abmessung 0,2 x 3 meter

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com