

SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL





WALKER

Symmetrischer Betonblock

Symmetrischer Betonblock

Symmetrischer Betonblock / Artikelnummer 17-1-00-00025





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Optimieren Sie Ihre Außenbeleuchtung mit unserem Betonblock für den Lichtmast

- ✓ einsatzbereit
- ✓ Inkl. Berechnung
- ✓ Einfach zu installieren

Betonblock für Lichtmast – Stabilität für Ihre Beleuchtungslösung

Optimieren Sie Ihre Außenbeleuchtungslösung mit unserem vorgefertigten Betonblock, der speziell für den Lichtmast „Sublime mit Sockel“ entwickelt wurde. Unser Betonblock wird nach präzisen Berechnungen gefertigt, um ein solides Fundament für Ihre Beleuchtungsinstallation zu schaffen.



Betonblöcke kaufen für Ihre Lichtmastinstallation

Der Betonblock ist mit 4 Gewindeenden ausgestattet, sodass Sie den Lichtmast mühelos befestigen können. Nach der Montage ist es unbedingt erforderlich, den Untergrund zu stabilisieren, indem man ihn mit einem hochwertigen, schwundfreien Mörtel überzieht. Dies garantiert nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Langlebigkeit Ihrer Beleuchtungsanlage.

Stabilität und Handwerkskunst mit unserem Betonblock

Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Stabilität und Handwerkskunst für Ihr Außenbeleuchtungsprojekt. Wählen Sie unseren Betonblock und sichern Sie sich ein solides Fundament für Ihre Lichtmastinstallation. Für Ihre Projekte können Sie bei uns Betonblöcke kaufen, die speziell auf Ihre Beleuchtungsanforderungen zugeschnitten sind.

Merkmale

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Länge	140 cm
Breite	140 cm
Dicke	25 cm
Höhe	70 cm
Gewicht	1275 Kg
Grundmaterial	Beton
Markenzeichen	Laut Bauberechnung
Transport Abmessung	140 x 140 x 90cm
Transport Gewicht	1300 kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com