



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

# Symmetrischer Betonblock

## Symmetrischer Betonblock

Symmetrischer Betonblock / Artikelnummer 17-1-00-00025





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Optimieren Sie Ihre Außenbeleuchtung mit unserem Betonblock für den Lichtmast

### Betonblock für Lichtmast – Stabilität für Ihre Beleuchtungslösung

Optimieren Sie Ihre Außenbeleuchtungslösung mit unserem vorgefertigten Betonblock, der speziell für den Lichtmast „Sublime mit Sockel“ entwickelt wurde. Unser Betonblock wird nach präzisen Berechnungen gefertigt, um ein solides Fundament für Ihre Beleuchtungsinstallation zu schaffen.

### Betonblöcke kaufen für Ihre Lichtmastinstallation

Der Betonblock ist mit 4 Gewindeenden ausgestattet, sodass Sie den Lichtmast mühelos befestigen können. Nach der Montage ist es unbedingt erforderlich, den Untergrund zu stabilisieren, indem man ihn mit einem hochwertigen, schwundfreien Mörtel überzieht. Dies garantiert nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Langlebigkeit Ihrer Beleuchtungsanlage.

### Stabilität und Handwerkskunst mit unserem Betonblock

Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Stabilität und Handwerkskunst für Ihr Außenbeleuchtungsprojekt. Wählen Sie unseren Betonblock und sichern Sie sich ein solides Fundament für Ihre Lichtmastinstallation. Für Ihre Projekte können Sie bei uns Betonblöcke kaufen, die speziell auf Ihre Beleuchtungsanforderungen zugeschnitten sind.

## Merkmale

Image not found **einsetzbar**

Image not found **Inkl. Berechnung**

Image not found **Einfach zu installieren**

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Länge</b>	140 cm
<b>Breite</b>	140 cm
<b>Dicke</b>	25 cm
<b>Höhe</b>	70 cm
<b>Gewicht</b>	1275 Kg
<b>Grundmaterial</b>	Beton
<b>Markenzeichen</b>	Laut Bauberechnung
<b>Transport Abmessung</b>	140 x 140 x 90cm
<b>Transport Gewicht</b>	1300 kg

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)