



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Pop up beregnung komplett automatisch

Pop up Sublime 20x40 / Artikelnummer 26-5-10-02040




**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

Staubbildung ist ein bekanntes Problem in Reitplätzen. Niedrige Luftfeuchtigkeit und intensive Nutzung des Bodens führen schnell zu aufwirbelndem Staub und Sand sowie zu einem instabilen Untergrund. Das Training unter diesen Bedingungen ist unangenehm und sehr ungesund für Pferd und Reiter.

Ein regelmäßig bewässerter Reitplatz hat eine deutlich längere Lebensdauer und bietet eine bessere Reitfläche / Hufschlag. Q-Line® verwendet in seinen Systemen spezielle Sprühdüsen, die durch die richtige Benetzung die Reitfläche gleichmäßig bewässern. Ihr Reitplatz bleibt dank eines Q-Line-Bewässerungssystems nachhaltig und staubfrei.

Das Sublime Pop-up-Bewässerungssystem besteht aus einem kompletten System, das von einem programmierbaren Regencomputer gesteuert wird. Bei der Lieferung sind alle notwendigen Teile für die Installation dieses Bewässerungssystems enthalten, einschließlich Schläuche, Verbindungsstücke, Klammern, Teflonband, Klebstoff, Düsen und 24V-elektrische Ventile. Zusätzlich wird eine klare 3D-Anleitung mitgeliefert, die Ihnen zeigt, wie die Teile montiert werden müssen. Sie können Ihre eigene Pumpe einfach an das System anschließen, indem Sie den mitgelieferten 1"-Anschluss verwenden.

Image not found **Hochwertige Düsen**

Image not found **Extrem robust**

Image not found **Einfache Operation**

Image not found **Düsen voll einstellbar 50-360gr**

Image not found **Verbesserte Abwassertoleranz**



## Merkmale

Fest installierte Pop-up-Sprinkler werden normalerweise neben der Lauffläche platziert. Durch eine optimale Verteilung der Sprinkler wird eine gleichmäßige Bewässerung erreicht. Die Steuerung der Sprinkler erfolgt durch eine spezielle Kontrolleinheit.

Der Reitplatz wird je nach Anzahl der elektrischen Ventile mehrmals bewässert, abhängig von der Wasserreserve und der Kapazitätsverteilung der Pumpe.


Die Steuerung ist vollständig programmierbar.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Konfiguration & Optionen



Pop up pompset Sublime

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Breite</b>	20 mtr
<b>Länge</b>	40 mtr
<b>Düsen</b>	8
<b>Ventil</b>	4
<b>Ventil Spannung</b>	24 V
<b>Erforderlicher Arbeitsdruck</b>	4,5 bar
<b>Erforderliche Liter</b>	3500 l/h
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Enthalten</b>	Bewässerungscomputer
<b>Transport Abmessung</b>	120x80x150 cm
<b>Transport Gewicht</b>	100 kg
<b>Nicht enthalten</b>	Pumpe

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)