


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER


Gaasmatten

Gaasmat 2 x 1,5 mtr

Gaasmat incl beschermrand / Artikelnummer 23-4-00-00120




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Gaasmat inclusief beschermrand, met een slagvaste kunststof beschermbuis voor de stapmolen. Biedt niet alleen een optimale veiligheid maar is ook duurzaam. Deze gaasconstructie biedt een veilige en gecontroleerde oplossing voor verschillende trainingsdoeleinden.

Duurzaam

De stevige constructie van deze gaasmat benadrukt zijn weerstand tegen slijtage. Met zorgvuldig geselecteerde materialen biedt het product duurzaamheid die bestand is tegen intensief gebruik en diverse omstandigheden. De gaasmat behoudt zijn structurele integriteit, waardoor het een betrouwbare en duurzame keuze is voor langdurig gebruik in verschillende trainingsomgevingen.


Praktisch Gebruik

Of het nu gaat om dagelijkse trainingssessies of gerichte oefeningen, de functionele eigenschappen van de gaasmat maken het tot een nuttige toevoeging aan elke trainingsmolen. Het ontwerp vereenvoudigt niet alleen de trainingsprocessen voor menselijke begeleiders, maar biedt ook een verrijkende en comfortabele ervaring voor de paarden.

Weerbestendigheid

De gaasmat behoudt zijn duurzaamheid en heeft een lange levensduur doordat deze bestand is tegen diverse weersomstandigheden, variërend van intens zonlicht tot neerslag en temperatuurschommelingen. Deze weerbestendigheid verzekert een betrouwbaar en langdurig product.


- ✓ Weerbestendig
- ✓ Minimaal Onderhoud
- ✓ Veilig
- ✓ Comfort voor paard
- ✓ Gebruiksgemak
- ✓ Robuust



Kenmerken

Beschermrand


De beschermrand is een beschermbuis van slagvaste kunststof nauwkeurig bevestigd rondom het gaas drijfhek. Deze slagvaste kunststof beschermbuis fungeert als een effectieve barrière, aanzienlijk verminderend het risico op letsel tijdens trainingssessies. De beschermrand biedt een hoog niveau van bescherming en veiligheid voor de paarden.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Onderhoud


De gaasmatten zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Weerbestendig en Onderhoudsvriendelijk

Zowel het PVC flappen als het gaas zijn behandeld om bestand te zijn tegen verschillende weersomstandigheden. De kunststof bescherming rondom het drijfhek minimaliseert onderhoud, waardoor de trainingsomgeving altijd in optimale staat verkeert.

Afmetingen


Het drijfhek de afmeting van 2x1,5 meter en een maasgrootte van 5x5 cm, biedt dit product een evenwichtige maatvoering. Hierdoor wordt de flexibiliteit van de training geoptimaliseerd, waardoor het geschikt is voor diverse oefeningen en disciplines.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

Standaard opties





Band set



Ketting set



Schrikstroom kabeltje klem

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Breedte	2 meter
Basis materiaal	Gegalvaniseerde gaasmat 2x1,5 meter
Bevestigingsmateriaal	niet inbegrepen
Dikte	25 mm
Gewicht	13,7 kg
Hoogte	1,5 meter
Kleur	Grijs
Standaard meegeleverd	Beschermrand rondom
Transport gewicht	35,7 kg
Transport afmeting	1,5 x 0,8 x 2 mtr

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com