


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Oploop

Oploop met rubber mat

Oploop / Artikelnummer 33-4-00-00025




Opstapplank voor de VME: Met gemak te installeren op de VME, en indien gewenst kan de opstapplank naadloos worden gekoppeld aan een beugelsysteem.

Vervaardigd uit robuust staal met een rubberen oploopmat voor optimale grip en veiligheid. Het volledig gegalvaniseerde stalen frame verzekert een lange levensduur. De waterbestendige plank waarop de rubberen oploopmat is bevestigd, zorgt voor een buitengewoon stevige en comfortabele toegang.

Ontdek nu onze hoogwaardige opstapplank voor de VME, een betrouwbare en duurzame oplossing voor veilig gebruik.


- ✓ Eenvoudige montage
- ✓ zeer veilig
- ✓ super sterk



SOLARIUM



IRRIGATION




TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER



Kenmerken

Eenvoudige Installatie:

Deze set is moeiteloos te installeren op de VME, waardoor u snel gebruik kunt maken van de voordelen.

Optionele Beugelkoppeling:

Profiteer van extra stabiliteit door de opstap eenvoudig te koppelen aan een beschikbaar beugelsysteem.

Robuuste Staalconstructie:

De opstap is vervaardigd uit duurzaam staal, wat garant staat voor een langdurige en betrouwbare werking.

Optimale Veiligheid met Rubberen Oploopmat:

De rubberen oploopmat biedt niet alleen optimale grip maar zorgt ook voor extra veiligheid tijdens het gebruik.

Lange Levensduur met Gegalvaniseerd Stalen Frame:


Het volledig gegalvaniseerde stalen frame verzekert niet alleen een lange levensduur maar beschermt ook tegen corrosie.

Comfortabele Toegang met Waterbestendige Plank:

De waterbestendige plank, waarop de rubberen oploopmat stevig is bevestigd, zorgt voor een stevige en comfortabele toegang.

Betrouwbare Investering:

Kies voor onze opstap als een betrouwbare en duurzame oplossing, een investering in veiligheid en gebruiksgemak voor uw VME-systeem.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Geschikt voor
Basis materiaal
Bevestigingsmateriaal
Breedte
Lengte
Dikte
Gewicht
Transport afmeting
Transport gewicht

VME
Staal verzinkt
Inbegrepen
890 mm
750 mm
170 mm
50 kg
120 x 80 x 30 cm
70 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com