



MeRCuRR Solarium

Basic

MeRCuRR solarium 230 / Artikelnummer 20-5-05-00230



De Mercurr is vervaardigd uit slagvaste, hittebestendige kunststof en is zeer geschikt voor situaties waar minder ruimte beschikbaar is. Door zijn compacte vorm is het solarium in combinatie met was- en poetsplaats de ideale verzorgplek voor uw paard. Dit model heeft een ronde uitsparing bij de hals van het paard. De combinatie van 22 lampen en 4 ventilatoren zorgt voor een aangename warmtedeken over uw paard.

- ✓ Afschuining voor paardenhals
- ✓ Afgeronde randen
- ✓ Uitstekende warmteverdeling
- ✓ Ideaal voor wasplaats en natte ruimte
- ✓ Automatische ventilatoren
- ✓ CE markering



Q-LINE



Kenmerken

Veiligheid:

De Q-line® solaria zijn afgewerkt met ronde zijden en hoeken waardoor de kans op letsel aan uw paard wordt uitgesloten. De lampen zijn hoger geplaatst dan de ondervlakken en kunnen niet uit de fitting vallen. Hierdoor is de kans op aanraking met de warme IR lampen geminimaliseerd.

Duurzaamheid:

De Solaria van Q-line® verbruiken tot 40% minder energie dan concurrerende solaria en zijn hierdoor milieuvriendelijker. De hittebestendig kunststof is ongevoelig voor corrosie en zorgt voor minimaal warmteverlies en een hoog rendement, De infrarood lampen in de Q-line® solaria zijn zo ontworpen dat ze in tegenstelling tot andere lampen langdurig intense hitte kunnen weerstaan en tot wel 5000 uur kunnen branden.

Uiterlijke kenmerken:

Solaria van Q-line® hebben een stijlvol uiterlijk en zijn strak afgewerkt. Alle solaria zijn stekkerklaar en kunnen eenvoudig bevestigd worden.

De ventilatoren gaan automatisch aan bij een interne temperatuur van 30 graden C zodat er geen koude lucht over uw paard wordt geblazen.

Onderhoud:

De Solaria vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

Keurmerk:

Alle Solaria voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® solaria af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.



Toebehoren



Schakelaar basic 230



Bediening CB IR AB 230



Bediening MT IR AB 230



Besturing ET-IR AB 230



Electrische Lift 100



Specificaties

Lengte	190 cm
Breedte	132 cm
Dikte	40 cm
Gewicht	45Kg
Basis materiaal	Kunststof
Kleur	zwart / Grijs
Aantal IR lampen	22 x 150 Watt
Aansluitspanning	L+N+PE 230 Volt
Opgenomen vermogen	3420 Watt
Afzekeren met	16 A
IP waarde	IP 54
Ventilator	4x 90m3, automatisch bij 30grC
Ophanging	4x ketting (1 meter) en plafond haken
Standaard meegeleverd	Netkabel 10 mtr met stekkers
Keurmerk	CE / NEN 3140 / ARBO
Transport gewicht	65 kg
Transport afmeting	1 pallet 120x80x220 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546633700

info@Q-Line.com

www.q-line.com