



MaXuSS Extended

Solarium 400V

MaXuSS Extended 400 / Artikelnummer 20-5-15-00400



Het solarium, met een mooi afgewerkte body, volgt de lijnen van het paard en bestaat uit 3 hoofddelen en 6 zijunits voor extra warmte. zodat elke spiergroep op de juiste manier wordt aangeschenen door de IR lampen. Door de hittebestendige kunststof, de lampen in kunststof houders en door het hergebruiken van restwarmte kan er een zeer hoog rendement behaald worden.

De voorste en achterste delen kunnen separaat van elkaar bewegen zodat u altijd de juiste instelling kunt maken. Het solarium is afgewerkt met ronde kanten waardoor de kans op letsel aan uw paard wordt uitgesloten. De lampen zijn hoger geplaatst dan de ondervlakken. Hierdoor is de kans op aanraking met de warme IR lampen geminimaliseerd.

- ✓ Stijlvolle vormgeving
- ✓ Lichtgewicht ontwerp
- ✓ Flexibele vorm instelling
- ✓ Hogere warmte opbrengst
- ✓ Slagvast kunststof
- ✓ Spatwaterdicht
- ✓ CE markering



Kenmerken

Veiligheid:

De Q-line® solaria zijn afgewerkt met ronde zijden en hoeken waardoor de kans op letsel aan uw paard wordt uitgesloten. De lampen zijn hoger geplaatst dan de ondervlakken en kunnen niet uit de fitting vallen. Hierdoor is de kans op aanraking met de warme IR lampen geminimaliseerd.

Duurzaamheid:

De Solaria van Q-line® verbruiken tot 40% minder energie dan concurrerende solaria en zijn hierdoor milieuvriendelijker. De hittebestendig kunststof is ongevoelig voor corrosie en zorgt voor minimaal warmteverlies en een hoog rendement, De infrarood lampen in de Q-line® solaria zijn zo ontworpen dat ze in tegenstelling tot andere lampen langdurig intense hitte kunnen weerstaan en tot wel 5000 uur kunnen branden.

Uiterlijke kenmerken:

Solaria van Q-line® hebben een stijlvol uiterlijk en zijn strak afgewerkt. Alle solaria zijn stekkerklaar en kunnen eenvoudig bevestigd worden.

De ventilatoren gaan automatisch aan bij een interne temperatuur van 30 graden C zodat er geen koude lucht over uw paard wordt geblazen.

De zijmodules kunnen apart geschakeld worden

Onderhoud:

De Solaria vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

Keurmerk:

Alle Solaria voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® solaria af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.



Standaard opties



Bediening CB IR AB 400



Bediening MT IR AB 400



Besturing ET-IR AB 400



Electrische Lift 170 Heavy Duty



Specificaties

Lengte	254 cm
Breedte	201 cm
Hoogte	100 cm
Gewicht	125 Kg
Kleur	zwart/grijs
Aantal IR lampen	12x 100Watt , 12x 150Watt, 12x 250Watt
Aansluitspanning	3xL+N+PE 400 Volt
Opgenomen vermogen	6450 W
Afzekeren met	3x16A
Ventilator	15 x 90m3, automatisch bij 30grC
Ophanging	4x ketting (1 meter) en plafond haken
Standaard meegeleverd	netkabel 10 mtr met stekkers
Keurmerk	CE / NEN 3140 / ARBO
IP waarde	54
Transport afmeting	150x85x210 cm
Transport gewicht	145 Kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com