


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL





WALKER

Basic Stapmolen

15,2 meter 3 paarden

15,2 meter 3 paarden / Artikelnummer 22-5-05-00316



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Stapmolen voor paarden

Dagelijkse beweging is essentieel voor de gezondheid en het welzijn van elk paard. Een stapmolen biedt een veilige en gecontroleerde manier om uw paard in conditie te houden, ook op dagen dat weidegang of training in de bak niet mogelijk is. Bij Q-Line vindt u betrouwbare stapmolens voor paarden, ontworpen met oog voor comfort, duurzaamheid en gebruiksgemak.

- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Schrikstroomvoorbereiding
- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ Volledige afscherming
- ✓ Gaas drijfhekken

Praktische oplossing voor de privéstal

Deze stapmolen voor paarden is uitermate geschikt voor privéstallen of kleinere paardeneigenaren die hun paarden regelmatig willen laten bewegen. De molen is eenvoudig in gebruik, maar effectief in werking. De standaard besturingskast beschikt over een intern instelbare timer voor richtingwissel, en de loopsnelheid kan via een waterdichte regelaar traploos worden aangepast. Zo traint u op maat, zonder dat u voortdurend aanwezig hoeft te zijn.

Voordelen van een stapmolen paard

Regelmatige beweging

Een stapmolen paard helpt bij het behouden van conditie, zeker bij paarden die herstellende zijn van een blessure of niet dagelijks bereden kunnen worden. De gecontroleerde stappen zorgen voor rust en ritme in de training.

Spieropbouw en onderhoud

Dankzij de rustige, herhaalde bewegingen draagt een stapmolen bij aan het versterken van spieren en het verbeteren van de doorbloeding. Met name de rug en achterhand profiteren van deze vorm van lage-impact training.

Mentale rust en afwisseling


Door het wisselen van richting en tempo blijft de training ook mentaal stimulerend. De voorspelbare omgeving en het vaste ritme zorgen voor ontspanning, vooral bij jonge of gevoelige paarden.


Tijdbesparing voor de eigenaar

Een groot voordeel van het gebruik van een stapmolen voor paarden is de tijdwinst. Terwijl uw paard traint, kunt u andere stalwerkzaamheden uitvoeren, zonder concessies te doen aan beweging of verzorging.


Veiligheid en betrouwbaarheid

De Q-Line stapmolen is gebouwd met aandacht voor veiligheid en comfort. Solide materialen, een stabiele constructie en eenvoudige bediening maken deze molen tot een duurzame investering voor uw stal.


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER


Kenmerken

Veiligheid:

De basic stapmolen is ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien van een directe aandrijving met breekbouten, lichtgewicht gaas drijfheksen en elektronische overbelastingsinstelling. Alle gevaarlijk bewegende delen zijn beschermd tegen aanraking.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zij de Q-line® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.

Uiterlijke kenmerken:

In de ontwerpen van de trainingsmolens is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De aandrijfsectie van de trainingsmolen is beschermd tegen aanraking. De drijfheksen hangen op 2 mtr hoogte en zijn 1,97 mtr breed en 1,22 mtr hoog, om de de buitenrand van het gaas zit een kunststof beschermrand

Onderhoud:


De trainingsmolens van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Keurmerken:

Alle molens voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:


De standaard stap besturingskast is uitgerust met een intern instelbare timer voor richting wissel. De snelheid is met de waterdichte snelheidregelaar eenvoudig in te stellen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Standaard opties



Basic omheining 15,8 meter



Smeersysteem basic





Schrikstroomset Basic 230



Hoefslagberegening Basic



Beschermkap voor kast

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Diameter	15,24 meter
Aantal paarden	3
Hoogte	2,26 meter
Snelheid	12 km/h instelbaar
Tijd	6 minuten keertijd
Aandrijf systeem	Direct drive
Beveiliging	Breekbouten
Drijfhok	Gaas met bescherming rondom 1,97x1,22 mtr
Overig	Middenpaal op midden frame
Electronische rem	Ja, instelbaar in kracht en tijd
Aansluitspanning	230V, 50Hz
Afzekeran met	16A Type F
Opgenomen vermogen	1000 Watt
Inbegrepen	Bouwhandleiding
Basis materiaal	Verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-99.
IP waarde	54
Standaard meegeleverd	Bedieningskast WCB 1.1
Kabellengte	Motorkabel 14 meter
Keurmerk	CE / NEN 3140 / ARBO
Inbegrepen	Bouwhandleiding
Transport gewicht	350 Kg
Transport afmeting	1 pallet 120cm x 100cm x 220cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com