



Hoefslag kantploeg

Kantploeg

Hoefslag Kantploeg / Artikelnummer 30-5-80-00010



De hoefslag kantploeg is speciaal gemaakt voor het glad maken van de hoefslag welke door de paarden gevormd is aan de buitenkant van de rijbak. Door de uitsparing aan de zijkant is het eenvoudig om onder de hoefslagwand te komen. Snel en eenvoudig de hoefslag weer berijdbaar maken in een mum van tijd. ook ideaal om de hoefslag in de trainingsmolen weer te vlakken.

- ✓ Snel en eenvoudig
- ✓ Trekszwaarte in te stellen
- ✓ Voor alle bodems
- ✓ Deelbaar voor transport
- ✓ Ideaal voor de hoefslag
- ✓ Geen hindernissen verplaatsen
- ✓ Speciaal stootrubber



Kenmerken

Wordt geleverd als bouwpakket.

Zwaarte van de trekkracht eenvoudig in te stellen door het verstelbare blad.

Dikke ronde trekbuis voor super grip.

Alle delen zijn volledig verzinkt.

Eenvoudig uit te breiden met diverse opties zoals een geleidingswiel of schraaprubber



Specificaties

Lengte	215 cm
Breedte	100 cm
Gewicht	12 Kg
Basis materiaal	Staal verzinkt
Keurmerk	CE
Transport afmeting	105x41x6 cm
Transport gewicht	12 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546633700

info@Q-Line.com

www.q-line.com