



Rijbakverlichting

Kantelbare lichtmast

Lichtmast / Artikelnummer 09-5-10-00001





Terrein verlichting voor uw buitenpiste is onmisbaar wanneer u 's avond wilt rijden of les geeft in uw buitenbak.

Er zijn een aantal criteria waarmee U rekening dient te houden bij de keuze van de buitenbak verlichting.

De gewenste verlichtingssterkte wordt voor trainingspistes verkregen met de LED lamp, deze lamp kan optioneel gekozen worden in het menu.

De Mast is kantelbaar en wordt aangeleverd als bouw pakket van 3 mtr x 0,3mtr x 0,8mtr inclusief de doos met het armatuur en kabels. U dient de voet in beton te storten waarna U de mast kunt plaatsen. Geplaatst is de mast ca 8 mtr hoog


Bepaal de montagehoogte aan de hand van de volgende berekening.

Maximale breedte is masthoogte $8m \times 2,5 = ca 20 mtr$

Maximale diepte is masthoogte $8m \times 2,5 = ca 20 mtr$

Wij hebben voor u al berekend hoeveel en waar de lichtmasten de beste geplaatst kunnen worden. Bij **downloads** vindt u de tekening voor het plaatsen van de masten.

- ✓ 5 jaar garantie
- ✓ Stalen mast
- ✓ Compact in transport
- ✓ Met kantelpunt
- ✓ Excl. armatuur



Kenmerken

Veiligheid:

De constructie delen zijn berekend op de meegeleverde lamp en door de fundatie voorschriften te volgen staat de mast jaren veilig en stabiel.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoogkwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. De stalen delen zijn gegalvaniseerd en de ledlamp heeft een zeer lange levensduur.

Uiterlijke kenmerken:

De mast is opgebouwd uit 4 losse delen die eenvoudig in elkaar te schuiven zijn en met bouten vastgezet worden.

Onderhoud:

De mast behoeft geen onderhoud. Mocht er toch iets zijn met de lamp kan door het kantel mechanisme de mast eenvoudig gekanteld worden.



Keurmerken:

De mast voldoet aan de NEN 3140 en is standaard voorzien van de juiste keurmerken en voldoet daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.



Specificaties

Hoogte	8,2 meter
Breedte	16 cm
Dikte	8 cm
Gewicht	95 kg
Aansluiting	in lasdoos
Basis materiaal	Staal verzinkt
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Inbegrepen	Lasdoos en klemmen
Kabellengte	10 mtr
Keurmerk	CE
Niet inbegrepen	Armatuur
Transport gewicht	100 kg
Transport afmeting	300 x 30 x 80 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546633700

info@Q-Line.com

www.q-line.com