




Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Omheining Sublime Gewolmaniseerd

Omheining binnen- en buitenring

Omheining 18 meter molen / Artikelnummer 12-5-61-00018



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Q-line® Omheining voor Sublime Trainingsmolens: Maximale Veiligheid en Duurzaamheid

Ontwerp de Ideale Trainingsruimte voor Uw Paarden

Kies voor de ongeëvenaarde kwaliteit van Q-line® omheiningen bij het uitrusten van uw Sublime trainingsmolen. Deze omheiningen, vervaardigd uit topkwaliteit Noord-Europees grenen en vuren, garanderen niet alleen veiligheid maar ook comfort tijdens het trainen van uw paarden. Ze zijn specifiek samengesteld voor hun lange levensduur en uitstekende afwerking.

- ✓ Flexibele opbouw
- ✓ Gladde afwerking
- ✓ Paard vriendelijk

Aanpasbare en Flexibele Omheiningen voor Uw Trainingsmolen

Maak uw training compleet met onze veelzijdige omheiningen. De standaardconfiguratie omvat ronde gefreesde palen, een bovenregel met afgeronde hoeken en een gelijke kantplank. Voor extra stevigheid en veiligheid kunt u kiezen voor aanvullende planken of meerdere lagen van ons duurzame band. Elke set wordt geleverd met het benodigde bevestigingsmateriaal en een functionele houten poort, compleet met hang- en sluitwerk.

Redenen om te Kiezen voor Q-line® Omheiningen:

Veiligheid: Specifiek ontworpen om uw paarden veilig te houden tijdens de training.

Aanpasbaarheid: Volledig naar wens aan te passen voor uw specifieke behoeften.

Hoogwaardige Materialen: Lange levensduur dankzij duurzaam Noord-Europees grenen en vuren.

Compleet Geleverd: Inclusief alle benodigde onderdelen voor montage en een houten poort.

Hoogwaardige Gefreesde Grenen Palen - Groen Geïmpregneerd en Duurzaam


Perfekte Diameter Ø12cm voor Effectieve Afwatering en Eenvoudige Installatie

Ontdek onze superieure gefreesde grenen palen, ideaal voor het omheinen van uw stapmolen. Deze palen, met een consistente diameter van 12cm, zorgen voor een gestroomlijnde en perfect ronde vorm. Het gekruide uiteinde zorgt voor effectieve afwatering, terwijl het gepunte uiteinde de installatie vereenvoudigt. De KOMO-gecertificeerde groene impregnatie verlengt de levensduur aanzienlijk.

Sterke Vuren Planken en Regels met Afgeronde Hoeken voor Stapmolen Omheiningen

Vuren Planken: Ideaal voor buitenconstructies, met een breedte van 145mm en een dikte van 28mm. De groene impregnering biedt zowel duurzaamheid als esthetiek.


Vuren Regels: Perfect voor omheiningen, met een breedte van 95mm en een dikte van 45mm. Deze regels bieden robuustheid en zijn bestand tegen zware weersomstandigheden.


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER


Kenmerken

Veiligheid:

De Q-line® omheiningen zijn ontworpen om uw paarden zo veilig mogelijk te laten lopen tijdens het trainen in de trainingsmolen. Alle houten delen zijn afgerond en worden zo gemonteerd dat dit de minste kans op letsel oplevert bij calamiteiten.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van houtverduurzaming kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Het hout is onder druk geïmpregneerd wat ervoor zorgt dat het geen verdere afwerking nodig heeft.

Uiterlijke kenmerken:

Het hout kan worden verduurzaamd op verschillende manieren. Alleen een verduurzaming, een verduurzaming met een waterafstotende behandeling of een verduurzaming met een bruine kleur. De palen worden verduurzaamd om een langere levensduur te krijgen en betere eigenschappen tegen aantasting van bijvoorbeeld schimmels.

Onderhoud:


Alle omheiningen zijn onderhoudsvrij door de verduurzaming van de materialen.

Keurmerken:

Alle hout is voorzien van de vereiste keurmerken. De houtkwaliteit kan worden aangetoond met een KOMO-productcertificaat.




Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER



Standaard opties



Planken 18 meter molen



Band 18 meter molen

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Basis materiaal	Grenen / Vuren gewolmaniseerd
Aantal lagen	1 kopregel, 1x kantplank
Inbegrepen	Palen rond 12cm L=2,50 meter
Diameter	18,82 meter
Geschikt voor	Trainingsmolen 18 meter
Breedte	Looppad 2,5 meter
Hoogte	1,6 meter
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Kleur	Groen geïmpregneerd
Standaard meegeleverd	Houten poort 2x1,5 mtr + 2 vierkante poortpalen 15x15 cm 2,5mtr lang
Keurmerk	KOMO
Niet inbegrepen	Beton voor hoekplaten
Transport gewicht	1640 kg
Transport afmeting	250 x 80 x 170 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com