


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL





WALKER

Safety Wall Hoefslagwand

Standaard zwart paneel

Basic paneel / Artikelnummer 30-4-05-09005



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Veilige en Innovatieve Binnenbak Wand van Q-Line

1. Geavanceerde Safety Wall Hoefslagwand:

Q-Line is trots om een reeks Safety Wall hoefslagwanden aan te bieden, ontworpen om de veiligheid in maneges te maximaliseren. Deze wanden zijn niet alleen veilig en duurzaam, maar ook aangepast aan uw specifieke behoeften en esthetische voorkeuren.

2. Basic Paneel:

Dit paneel is vervaardigd uit zwart regeneraat kunststof en biedt alle kwaliteiten van nieuw materiaal. Het is uitsluitend beschikbaar in zwart en is een uitstekende keuze voor maneges die op zoek zijn naar functionaliteit en duurzaamheid.

3. Taai en Nagenoeg Onbreekbaar Materiaal:

Alle varianten van onze Safety Wall panelen zijn gemaakt van speciaal geselecteerde kunststoffen die uitzonderlijke taaiheid bieden, waardoor ze nagenoeg onbreekbaar zijn. Deze eigenschap verzekert een lange levensduur en minimale onderhoudsvereisten.

4. Schokabsorberend en Onderhoudsvriendelijk:

Elk paneel is ontworpen met onze gepatenteerde vorm voor stabiliteit en optimale schokabsorptie. Bovendien zijn ze eenvoudig schoon te houden dankzij het vuilafstotende oppervlak.



5. Flexibele Installatie Opties:

Of u nu kiest voor een doe-het-zelf installatie of de expertise van Q-Line inhuurt, onze panelen zijn eenvoudig tegen elke rechte achterconstructie te plaatsen, zodat uw binnenbak snel en efficiënt wordt getransformeerd.


6. Volledig Assortiment en Bestelinformatie:

Ontdek onze Safety Wall panelen en kies de optie die het beste past bij uw manege. Voor meer informatie of om een bestelling te plaatsen, kunt u contact opnemen via +31(0)546633700 of info@Q-Line.com.

- ✓ Slagvast
- ✓ 10 jaar garantie (carry in basis)
- ✓ Volledig recyclebaar
- ✓ Schokabsorberend
- ✓ Watervast
- ✓ Eenvoudig te reinigen



Kenmerken

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER****Veiligheid:**

Door het gladde oppervlak en schokabsorptie van de Q-line® Safety Wall bent u en uw paard perfect beschermt tegen aanraking met de zijwanden van de manege

Duurzaamheid:

De Safety Wall Basic panelen zijn gemaakt van een speciale watervaste en schokabsorberende gerecyclede kunststof voor gebruik in maneges en gaan een levenlang mee. Door de zwarte inkleuring is het basis Safety Wall paneel UV bestendig.

Uiterlijke kenmerken:


Een stijlvol ontwerp, in alleen de zwarte kleur te verkrijgen.

Onderhoud:

Door de gladde oppervlakken en non-stick eigenschappen heeft hardnekkig vuil en smeer geen grip op de Safety Wall. Door simpel afspoelen houdt u de Safety Wall snel en eenvoudig schoon.

Eenvoudig te monteren:


De Safety Wall van Q-line® is bijzonder gebruiksvriendelijk ontworpen. Met enkele bevestigpunten is hij gemakkelijk en zonder enige technische kennis te installeren op de wand van de manege.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Standaard opties



Poort 1 paneel



Poort 2 panelen



Poort 3 panelen





Bevestiging voor hout



Bevestiging voor staal



Bevestiging voor muur of beton

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Basis materiaal	Slagvaste regeneraat HDPE
Hoogte	141 cm
Breedte	94,5 cm
Dikte	23 cm
Gewicht	7,7 kg
Kleur	Zwart
Keurmerk	DIN EN 13501-1:2010-01
Bevestigingsmateriaal	optioneel afhankelijk van achterwand
Transport gewicht	Volle pallet 34 st. 280 kg
Transport afmeting	150 x 100 x 225 cm
Overig	UV bestendig

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com