



# Safety Wall Hoefslagwand

## Standaard zwart paneel

Basic paneel / Artikelnummer 30-4-05-09005





Binnen maneges moeten tegenwoordig aan veel veiligheidseisen voldoen en dat is begrijpelijk want in een binnenbak wordt soms hard gereden en dit is niet altijd ongevaarlijk. De wanden zijn vaak afgedekt met hout of staal en kunnen bij een botsing vervelende verwondingen veroorzaken bij paard en ruiter.


De speciaal door Q-Line ontwikkelde Safety Wall hoefslagwand verhoogt de veiligheid in binnen maneges aanzienlijk. De lichtgewicht kunststof Safety Wall hoefslagwand is schok en stoot absorberend en biedt het paard en zijn ruiter bescherming bij contact.

Het kunststof van de Q-line® Safety Wall rijbakwand is speciaal ontwikkeld en geproduceerd onder de hoogste normen en technologische maatstaven zodat het u en uw paard de optimale bescherming kunnen bieden.

De Safety Wall rijbakwand is watervast en kan alle mechanische belastingen weerstaan. De speciale kunststof en gladde afwerking maakt de Safety Wall moeilijk te beschadigen en gaat een levenlang mee.

Door de vlakke achterzijde is de montage tegen een regelwerk of muur zeer eenvoudig en snel uit te voeren.

- ✓ Slagvast
- ✓ 5 jaar garantie (carry in basis)
- ✓ Volledig recyclebaar
- ✓ Schokabsorberend
- ✓ Watervast
- ✓ Eenvoudig te reinigen



## Kenmerken

### Veiligheid:

Door het gladde oppervlak en schokabsorptie van de Q-line® Safety Wall bent u en uw paard perfect beschermt tegen aanraking met de zijwanden van de manege

### Duurzaamheid:

De Safety Wall Basic panelen zijn gemaakt van een speciale watervaste en schokabsorberende gerecyclede kunststof voor gebruik in maneges en gaan een levenlang mee. Door de zwarte inkleuring is het basis Safety Wall paneel UV bestendig.

### Uiterlijke kenmerken:

Een stijlvol ontwerp, in alleen de zwarte kleur te verkrijgen.



**Onderhoud:**

Door de gladde oppervlakken en non-stick eigenschappen heeft hardnekkig vuil en smeer geen grip op de Safety Wall. Door simpel afspoelen houdt u de Safety Wall snel en eenvoudig schoon.

**Eenvoudig te monteren:**

De Safety Wall van Q-line® is bijzonder gebruiksvriendelijk ontworpen. Met enkele bevestigpunten is hij gemakkelijk en zonder enige technische kennis te installeren op de wand van de manege.



## Toebehoren



Poort 1 paneel



Poort 2 panelen



Poort 3 panelen



Bevestiging voor hout



Bevestiging voor staal



Bevestiging voor muur of beton



Basic hoek



Basic eindstuk set



## Specificaties

<b>Basis materiaal</b>	Slagvaste regeneraat HDPE
<b>Hoogte</b>	141 cm
<b>Breedte</b>	94,5 cm
<b>Dikte</b>	23 cm
<b>Gewicht</b>	7,7 kg
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Keurmerk</b>	DIN EN 13501-1:2010-01
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	optioneel afhankelijk van achterwand
<b>Transport gewicht</b>	Volle pallet 34 st. 280 kg
<b>Transport afmeting</b>	150 x 100 x 225 cm
<b>Overig</b>	UV bestendig

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546633700

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)