



Hoefslagoverkapping Passage

Voor 18 meter molen

Passage 18 meter 1500N / Artikelnummer 17-5-05-00018





Q-line Hoefslag Overkappingen: Optimale Bescherming voor Uw Paarden

Onze overkappingen zijn ontworpen om uw paarden het hele jaar door te beschermen tegen diverse weersomstandigheden, zoals zon, regen en sneeuw, terwijl ze de dagelijkse training in de [trainingsmolen](#) optimaliseren.

Waarom kiezen voor Q-line Overkappingen?

Hoogwaardige Constructie:

Onze overkappingen zijn vervaardigd uit topkwaliteit gegalvaniseerd balkstaal en nauwgezet ontworpen volgens de actuele bouwnormen. Deze grondige aanpak garandeert een stevige en veilige structuur, essentieel voor de bescherming van uw paarden.

Duurzame Dakbedekking:

Wij gebruiken stalen profielplaten met een 32mm damwandprofiel voor de dakbedekking. Deze op maat gemaakte platen, vervaardigd uit robuust staal en voorzien van een duurzame coating, bieden een lange levensduur en zijn verkrijgbaar in diverse kleuren. Met een 30-jarige garantie op de coating van Arcelor, kunt u vertrouwen op de kwaliteit en duurzaamheid van onze dakbedekking.

Innovatief Anti-condens Vilt:

Onze dakplaten zijn standaard uitgerust met een geavanceerd anti-condens vilt. Dit vilt absorbeert vocht effectief en voorkomt condensvorming, wat bijdraagt aan een gezonder klimaat voor uw paarden.

Sterke Stalen Profiel Gordingen:

De overkappingen zijn voorzien van sterke stalen profielgordingen, beschermd met een standaard zinklaag. Deze gordingen zijn niet alleen robuust, maar ook bestand tegen de tand des tijds, waardoor ze een duurzame keuze zijn voor uw overkapping.

Berekeningen voor Sneeuwlast en Windgebied:

Onze overkappingen zijn ontworpen om een sneeuwlast tot 2500N te dragen en zijn berekend voor windgebied 3, wat onze toewijding aan duurzaamheid en veiligheid onderstreept.

Kies voor Duurzaamheid, Kies voor Q-line

Bij Q-line richten we ons niet alleen op het beschermen van uw paarden, maar ook op het verzekeren van de langdurige functionaliteit van uw stal. Onze hoogwaardige constructie en doordachte details maken Q-line overkappingen de ideale keuze voor elke stalbezitter. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij uw stal kunnen transformeren.

- ✓ Gegalvaniseerde stalen constructie
- ✓ Berekend volgens NEN-EN 1990:2002
- ✓ Volledig overdekte hoefslag
- ✓ Voldoende oversteek
- ✓ Verstevigde voetplaten



Kenmerken

Veiligheid:

De Q-line® overkappingen zijn ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en te beschermen tegen de weersinvloeden. Door alles aan de binnenzijde glad af te werken worden optimale veiligheid gewaarborgd

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Alle constructies zijn dan ook standaard thermisch verzinkt.

Uiterlijke kenmerken:

In de ontwerpen van de overkappingen is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De hoefslag overkapping dekt ruimschoots het looppad van de paarden af zodat deze tegen weersinvloeden beschermd worden.

Onderhoud:

De overkappingen van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Keurmerken:

Alle overkappingen voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® overkappingen doorgerekend door een erkend bureau zodat u verzekerd bent van een goedgekeurde constructie.




Standaard opties



Omheining 18 meter overkapping



Regengoot 14 secties



Poer



Specificaties

Geschikt voor	18 meter molen
Diameter	19,47 meter
Hoogte	4 meter
Beveiliging	Sneeuwlast 1500N
Breedte	Oversteek 3,25 meter
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Dikte	IPE 180
Basis materiaal	Staal verzinkt
Gewicht	3800 kg
Overig	14 secties
Inbegrepen	Sterkte berekening NEN-EN 1990:2002
Keurmerk	Volgens plaatselijke verordening
Kleur	Zink / zwart
Niet inbegrepen	Fundatie
Standaard meegeleverd	Spanten, Gordingen, Dakplaten, Nokstukken
Transport gewicht	3900 kg
Transport afmeting	n.t.b.

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com