



Trainingsmolen beregening

Geen stof op het looppad

Hoefslagberegening Basic / Artikelnummer 23-3-10-00060



De hoefslagberegening houdt het looppad in de molen vochtig zodat er geen stof opwaait als de paarden in de molen lopen. Ook zorgt het beregenen voor een stabielere bodem.

De hoogwaardige gelagerde draaikoppeling onder de molen is gemaakt om constant te draaien, in tegenstelling tot goedkope "tuinslangkoppeling oplossingen"

De beregening is voorzien van een automatisch leegloop systeem wat er voor zorgt dat na elke sproeibeurt het water uit de leiding loopt zodat deze tijdens vorst periodes niet kan bevriezen.

De sproeibuis is paardproof en kan niet verstopt raken.



Kenmerken

- De basic beregening is geschikt voor de basic en de basic XL molen.
- Het systeem komt in het midden onder de motor, dus er moet een vrije doorgang zijn in het midden
- Voor vreemde merken kan het voorkomen dat u iets moet aanpassen om het pas te krijgen.



Specificaties

Geschikt voor	Q-Line molen Basic / Basic XL
Aansluiting	1/2" binnendraad
Benodigde liters	150 l/h
Benodigde werkdruk	2 bar
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Inbegrepen	Leidingen op de arm
Kraan	Aftapkraan
Ophanging	Aan hekpaal
Overig	Automatische leegloop
Sproeiers	Sproeibuis 2 meter

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com