



## Regengoot

### Goot voor 15/16 meter overkapping

Regengoot 11 secties / Artikelnummer 17-4-50-00011



Kunststof goten rondom de overkapping. Bestaande uit mastgoot 170mm. Max 3 secties aan elkaar verbonden. De afvoer loopt tot het maaiveld.

- ✓ Geen modder
- ✓ Droog naar binnen
- ✓ Geen druppels





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Kenmerken

### Duurzaamheid:

Door co-extrusie voorzien van een speciale bescherm laag waardoor de kleurvastheid en UV-bestendigheid gewaarborgd wordt.

### Uiterlijke kenmerken:

De symmetrische mastgoot is een van de oudste gootypes en heeft een diameter van 170 mm.

### Keurmerken:

Conform NF EN 607



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Specificaties

Aansluiting

Basis materiaal

Bevestigingsmateriaal

Geschikt voor

Kleur

Lengte

Overig

100 mm PVC

PVC

Inbegrepen

11 secties

Grijs

max 4 meter

6 x afvoer

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)