



Windbreekgaas voor omheining

Geschikt voor 12 meter buitenomheining

Windbreekgaas 12 meter / Artikelnummer 17-1-60-00120




Windbreek gaas rondom de buitenzijde van de omheining. Het windbreekgaas wordt gespannen door een spanrol aan beide uiteinden. Het windbreekgaas is over de volledige lengte omgezoomd en wordt rondom vastgezet met clip om doorhangen te voorkomen. Het windbreekgaas kan in diverse kleuren geleverd worden, waaronder Zwart, Beige, Groen, Grijs.

Eisen voor stap en trainingsmolen van Stichting veilig paardrijden:

De buitenomheining van de molen dient afgeschermd te zijn middels een dichte omheining, zodat er geen gevaar ontstaat voor paarden en/of personen,

- ✓ Veilig
- ✓ Eenvoudig te reinigen
- ✓ Gladde afwerking



Kenmerken

Veiligheid:

De Q-line® omheiningen zijn ontworpen om uw paarden zo veilig mogelijk te laten lopen tijdens het trainen in de trainingsmolen. Door het aanbrengen van het windbreekgaas voorkomt u directe aanraking tussen mens en paard.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van een hoogwaardig gewoven canvas met pvc kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen.

Uiterlijke kenmerken:

Het windbreekgaas heeft een windreductie van 80% en is glad afgewerkt.

Onderhoud:

Het windbreekgaas kan eenvoudig met een hogedrukspuit gereinigd worden.

Keurmerken:

Door het windbreekgaas aan te brengen voldoet uw molen aan de eisen van stichting veilig paardrijden betreffende de afscherming.



Specificaties

Basis materiaal	PVC
Bevestigingsmateriaal	inbegrepen
Hoogte	1,6 meter
Standaard meegeleverd	Spansysteem en clips
Transport afmeting	160 x40 x15 cm
Diameter	12,92 meter
Transport gewicht	16 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com