

SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Symetrische betonpoer

Symetrische poer

Betonpoer / Artikelnummer 17-1-00-00025



Optimaliseer uw buitenverlichtingsoplossing met onze prefab betonpoer, speciaal ontworpen voor de "Sublime met voet" lichtmast. Onze betonpoer wordt geproduceerd volgens nauwkeurige berekeningen om een solide basis te bieden voor uw verlichtingsinstallatie.

De betonpoer is uitgerust met 4 draadeinden, waardoor u moeiteloos de lichtmast kunt bevestigen. Na de plaatsing is het essentieel om de voet te stabiliseren door deze te ondergieten met een hoogwaardige, krimprijke mortel. Hiermee waarborgt u niet alleen de veiligheid, maar ook de duurzaamheid van uw verlichtingsopstelling.


Ontdek de perfecte combinatie van stabiliteit en vakmanschap voor uw buitenverlichtingsproject. Kies voor onze betonpoer en verzeker uzelf van een stevige basis voor uw lichtmastinstallatie.

- ✓ Kant en klaar
- ✓ Incl berekening
- ✓ Makkelijk te plaatsen






Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Kenmerken

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Lengte	140 cm
Breedte	140 cm
Dikte	25 cm
Hoogte	70 cm
Gewicht	1275 Kg
Basis materiaal	Beton
Keurmerk	Volgens constructie berekening
Transport afmeting	140 x 140 x 90cm
Transport gewicht	1300 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com