Kugeldrehkränze

Vorgebohrt U-model

Kugeldrehkränze Vorgebohrt 750 U 8/10 / Artikelnummer 23-3-00-00050



Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Die Bedeutung eines hochwertigen Kugeldrehkranzes, auch als Drehkranzlager bekannt, für den optimalen Betrieb von Führanlagen ist nicht zu unterschätzen. Dieses mechanische Bauteil ermöglicht die Rotationsbewegung der Arme, die für effektives Training unerlässlich ist. Das einzigartige Design umfasst eine ringförmige Struktur mit Kugeln zwischen den inneren und äußeren Ringen, was eine reibungslose Rotation gewährleistet und die Reibung minimiert.

Unsere Kugeldrehkränze sind darauf ausgelegt, schwere Lasten zu tragen und bieten beeindruckende Präzision und Stabilität. Dank strategisch platzierter Kugeln kann der Drehkranz auch unter den schwersten Lasten mühelos rotieren. Dies macht ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil in Anwendungen, in denen Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Es ist natürlich unvermeidlich, dass Kugeldrehkränze im Laufe der Zeit verschleißen und ersetzt werden müssen. Hier bieten wir eine Auswahl der am häufigsten verwendeten Lager für Führanlagen an, damit Sie weiterhin auf optimale Leistung und Langlebigkeit vertrauen können. Investieren Sie noch heute in unsere hochwertigen Lager für die reibungslose Rotation und langfristige Zuverlässigkeit Ihrer Führanlage.

- Robuust
- Duurzaam
- Nauwkerig

Merkmale

Glatte Rotation:
Ein hochwertiger Kugeldrehkränze ermöglicht eine reibungslose Rotationsbewegung, die für effektives und angenehmes Pferdetraining unerlässlich ist.

Minimale Reibung:
Das Design der Kugeldrehkränze minimiert die Reibung zwischen den Innen- und Außenringen, reduziert den Energieverlust und verbessert die Effizienz der Rotation.

Robustheit und Langlebigkeit:
Hochwertige Kugeldrehkränze sind so konzipiert, dass sie schweren Lasten standhalten und selbst bei intensivem Einsatz in Führanlagen langlebig und zuverlässig sind.

Präzision:
Das Design der Kugeldrehkränze gewährleistet ein hohes Maß an Präzision, was für die Aufrechterhaltung einer ausgewogenen und kontrollierten Rotationsbewegung während Trainingseinheiten entscheidend ist.

Wartungsfreundlich:
Trotz ihrer Langlebigkeit ist es wichtig, Kugeldrehkränze regelmäßig zu überprüfen und sie bei Bedarf zu ersetzen. Qualitätslager vereinfachen Wartungsverfahren und verlängern die Lebensdauer der Führanlagen.

Q-LINE


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Spezifikationen

Grundmaterial	Stahl
Antriebssystem	65 mm
Andere	Onderring 8 gaten geboord Bovenring 10 gaten geboord
Passend für	Q-Line Führanlagen basic / LBE / Sublime

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com

Q-LINE.COM