


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

# Reitplatzbeleuchtung

## kippbarer Lichtmast

Lichtmast Basic / Artikelnummer 09-5-10-00001





SOLARIUM




IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Optimieren Sie Ihren Außenreitplatz mit essentieller Beleuchtung, damit Sie selbst in den Abendstunden mühelos reiten oder unterrichten können.

Bei der Auswahl der Außenplatzbeleuchtung gibt es wichtige Kriterien, die Sie im Kopf behalten sollten. Die gewünschte Beleuchtungsstärke für Trainingsplätze wird mit unserer LED-Lampe erreicht, die Sie optional im Menü auswählen können. Diese leistungsstarke Lampe garantiert Helligkeit und Effizienz.

Unsere schwenkbare Mast, geliefert als praktisches Bausatz von 3 m x 0,3 m x 0,8 m, inklusive Kasten und Kabeln, bietet Ihnen die benötigte Flexibilität. Nach dem Gießen des Betonfußes können Sie den Mast installieren, wodurch er eine beeindruckende Höhe von etwa 8 m erreicht.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Außenreitplatz perfekt beleuchtet ist, damit Sie sicher und ungehindert Ihre Abendritte oder -stunden genießen können. Entscheiden Sie sich für unsere hochwertige LED-Beleuchtung und profitieren Sie von den Vorteilen eines gut beleuchteten Außenplatzes.

#### **Energieeffizienz:**

LED-Beleuchtung ist für ihre Energieeffizienz bekannt. Im Vergleich zu traditionellen Beleuchtungssystemen verbrauchen LEDs wesentlich weniger Strom, was zu geringeren Energiekosten und einer reduzierten ökologischen Fußabdruck führt. Dies kann besonders vorteilhaft für einen großen Reitplatz mit langfristigem Beleuchtungsbedarf sein.

Lange Lebensdauer: LED-Lampen haben eine deutlich längere Lebensdauer als herkömmliche Glühbirnen. Sie können bis zu 50.000 Stunden halten, was bedeutet, dass sie seltener ausgetauscht werden müssen. Dies spart nicht nur Kosten für Ersatz, sondern reduziert auch den Wartungsaufwand.

#### **Richtbares Licht:**

LEDs können so ausgerichtet werden, dass das Licht genau dorthin scheint, wo es gebraucht wird. Dies ist besonders nützlich für einen Reitplatz, wo spezifische Bereiche wie die Bahn, die Hindernisse oder der Zuschauerbereich beleuchtet werden müssen. Mit LEDs können die Lichtstrahlen präzise gesteuert und ausgerichtet werden, was zu einer besseren Beleuchtung und weniger Streulicht führt.

#### **Sicherheit und Sichtbarkeit:**

LED-Beleuchtung sorgt für eine ausgezeichnete Helligkeit und Farbwiedergabe, was zu besserer Sichtbarkeit und Sicherheit auf dem Reitplatz führt. Reiter, Trainer und Zuschauer können die Pferde und die Umgebung klar erkennen, was das Unfallrisiko verringert. Außerdem sorgen LEDs für eine gleichmäßige Beleuchtung ohne Flackern, was dazu beiträgt, die Augenmüdigkeit zu reduzieren und das Wohlbefinden von Mensch und Tier fördert.



Bestimmen Sie die Montagehöhe anhand der folgenden Berechnung.

Maximale Breite ist Masthöhe  $8 \text{ m} \times 2,5 = \text{ca. } 20 \text{ m}$

Maximale Tiefe ist Masthöhe  $8 \text{ m} \times 2,5 = \text{ca. } 20 \text{ m}$

Wir haben bereits für Sie berechnet, wie viele Lichtmasten benötigt werden und wo sie am besten platziert werden sollten. In der **Download-Sektion** finden Sie die Zeichnung für die Installation der Masten.

- ✓ 5 Jahre Garantie
- ✓ Stahlmast
- ✓ Kompakt im Transport
- ✓ Mit Kippunkt

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Merkmale

### Sicherheit:

Die Bauteile werden auf der mitgelieferten Lampe berechnet und unter Beachtung der Fundamentvorschriften ist der Mast jahrelang sicher und stabil.

### Haltbarkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Die Stahlteile sind verzinkt und die LED-Lampe hat eine sehr lange Lebensdauer.

### Auserlicher merkmale:


Der Mast besteht aus 4 separaten Teilen, die sich leicht zusammenschieben lassen und mit Schrauben gesichert sind.

### Wartung:

Der Mast ist wartungsfrei. Sollte etwas mit der Lampe sein, kann der Mast leicht durch den Kippmechanismus gekippt werden.

### Markenzeichen:


Der Mast entspricht NEN 3140 und ist standardmäßig mit den richtigen Qualitätszeichen versehen und erfüllt somit alle europäischen Sicherheitsanforderungen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Standardoptionen






Schnellbeton



LED lampe 150W Basic



LED lampe 150W Sublime

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Höhe</b>	8,2 meter
<b>Breite</b>	16 cm
<b>Dicke</b>	Q 80mm - Q 60mm
<b>Gewicht</b>	95 kg
<b>Verbindung</b>	in Anschlussdose
<b>Grundmaterial</b>	Verzinkt Stahl
<b>Befestigungsmaterial</b>	Einschließlich
<b>Enthalten</b>	Anschlussdose
<b>Kabellänge</b>	10 mtr
<b>Markenzeichen</b>	CE, NEN 3140
<b>Nicht enthalten</b>	LED-Leuchte
<b>Andere</b>	Deze mast dient in de betonvoet gestort te worden.
<b>Transport Gewicht</b>	100 kg
<b>Transport Abmessung</b>	300 x 30 x 80 cm

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)