



Rollen Laufband

Laufband für Pferde

Rollen Laufband / Artikelnummer 27-5-00-10230





Revolutionieren Sie das Pferdetraining mit Unserem Fortschrittlichen Roller Laufband

Erleben Sie das innovative Roller Laufband, das speziell mit Mikrorollen entwickelt wurde, um die Blutzirkulation in den Hufen Ihres Pferdes zu verbessern. Dieses Laufband hebt sich von traditionellen Modellen ab, indem es die Reibung reduziert und damit eine Wärmeübertragung auf die Pferdehufe verhindert, was eine sicherere und komfortablere Trainingsumgebung fördert.

Hauptmerkmale:

Erhöhte Haltbarkeit:

Die reduzierte Reibung sorgt nicht nur für ein kühleres Trainingserlebnis, sondern verlängert auch deutlich die Lebensdauer des Gummibandes des Laufbands.

Sicherheit und Kontrolle:

Ausgestattet mit fortschrittlicher Start- und Bremsel Elektronik, einer elektronischen Notstopp-Einheit und einem Trommelantrieb mit mechanischer Bremse für ultimative Kontrolle und Sicherheit.

Rutschfester Zugang:

Enthält zwei Rampen mit rutschfester Matte, die es Pferden erleichtern und sicherer machen, auf- und abzustiegen.

Sicherheit und Sichtbarkeit:

Verstärkt mit zwei stabilen Seitenwänden aus transparentem, unzerbrechlichem Karbonatplatten, die klare Sichtbarkeit und zusätzliche Sicherheit bieten.

Robuste Bauweise:

Alle Stahlteile sind verzinkt und/oder pulverbeschichtet, um lang anhaltenden Schutz und Haltbarkeit zu gewährleisten.

Das Roller Laufband ist nicht nur ein Werkzeug für Fitness, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil in der Rehabilitation und gezieltem Muskeltraining. Sein Design gibt der Sicherheit des Pferdes Priorität, was es zu einer idealen Wahl für verschiedene Disziplinen des Pferdesports macht. Die positive Auswirkung des Laufbandtrainings auf die Ausdauer eines Pferdes, den Muskelaufbau in Vor- und Hinterhand ist in der gesamten Reitsportgemeinschaft anerkannt.

Wählen Sie unser Roller Laufband für ein überlegenes, kontrolliertes Trainingserlebnis, gebaut nach höchsten Standards mit dem Wohlergehen Ihres Pferdes im Vordergrund.

- ✓ Energieeffizient
- ✓ 230V / 2,2Kw
- ✓ Infrarotlichttor
- ✓ Benutzerfreundlich
- ✓ Einfach zu installieren
- ✓ Glatte Seitenwände
- ✓ Verschiedene Sicherheitsmerkmale
- ✓ Geringer Wartungsaufwand



Merkmale

Sicherheit:

Die Q-line® Laufbänder können sich nur bei eingeschaltetem Motor in der Höhe bewegen. Dies verhindert, dass das Pferd unkontrolliert geht und somit fällt. Wenn eine Fehlfunktion im Laufband auftritt, wird die Höheneinstellung automatisch zurückgesetzt und kehrt in die horizontale Position zurück.

Haltbarkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Dank eines technologisch fortschrittlichen Designs gleitet der Riemen fast geräuschlos und sehr leicht, wodurch die Q-line® Laufbänder besonders energieeffizient sind.

Auserlicher merkmale:

Der Laufbandtrainer ist eine durchdachte technologische Lösung und zeichnet sich durch den flexiblen Boden und die solide Konstruktion aus. Dabei wird eine Laufqualität erzielt, die mit einem natürlichen Boden vergleichbar ist.

Lebensdauer:

Q-line® Laufbänder bestehen aus hochwertigem Material. Die Trommelmotoren in den Laufbändern sind wasser- und staubdicht und daher wesentlich unempfindlicher gegen Fehlfunktionen. Dank einer vollständig verzinkten Konstruktion können die Q-line® Laufbänder auch im Freien eingesetzt werden.

Wartung:

Die Laufbänder erfordern nur sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, wodurch die Wartung minimiert wird.

Markenzeichen:

Alle Laufbänder entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Q-line®-Mühlen sind auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ARBO zertifiziert und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.



Standardoptionen



Höhenverstellung manuell



Die Höhenverstellung programmierbar



Spezifikationen

Antriebssystem	Trommelmotor
Anzahl der Pferde	1
Passend für	Pferde bis 800 kg
Sicherheit	Infrarotlichttor / Mechanischer Bremse
Geschwindigkeit	10 km / h manuel mit potentiometer
Andere	Seitenwand: Polycarbonaat
Wird serienmäßig geliefert	Rampe vorne und hinten
Optional	Höhenverstellung
Grundmaterial	Stahl
Farbe	Verzinkt oder pulverbeschichtung RAL xxxx
Länge	Lauffläche 342 cm / total 650 cm
Höhe	214 cm
Breite	135 cm
Dicke	31 cm
IP-Wert	55
Markenzeichen	CE
Netzkabel	230/240V L-N-PE
Anschlussspannung	230/240V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	4KVA
Ampere	21
Sichern mit	25A
Transport Gewicht	1750 kg
Transport Abmessung	380 x 140 x 220 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com