





Frequenzumrichter

1 naar 3 fasen

0,75 Kw 230V / Artikelnummer 08-1-00-00067















SOLARIUM

IRRIGATION

SAFETY WALL

Frequenzumrichter zur Ansteuerung des Elektromotors an der Führanlage.

Der Frequenzumrichter ist ein Gerät, mit dem die Drehzahl des Elektromotors der Führanlage geregelt wird.

Mit dem Potentiometer am Steuerkasten kann die Drehzahl der Führanlage mit dem Frequenzumruchter eingestellt werden. Die Q-Line Frequenzumrichter verfügen alle über eine eingebaute Diagnoseelektronik, mit der Fehler oder Störungen ausgelesen werden können. Der Frequenzumrichter kann so programmiert werden, dass die Führanlage langsam hochfährt und auch langsam stoppt. Ebenfalls serienmäßig beim Q-Line Frequenzumrichter ist ein elektronisches Bremssystem, das dafür sorgt, dass die Führanlage nach dem Stoppen eine Weile stillsteht, damit sie sich durch den Wind drehen kann, während die Pferde ein- oder ausgehölt werden.

Der Q-Line Frequenzumrichter verfügt außerdem über einen eingebauten Motorschutz, der genau auf den Strom des Elektromotors eingestellt werden kann.

Bei der Programmierung des Frequenzreglers bieten wir telefonische Fernunterstützung, um den Frequenzumrichter optimal auf die F"hranlage einzustellen.

Es gibt 2 Arten von Frequenzreglern. Standardmäßig wird der Frequenzumrichter verwendet, der 1 Phase in 3 Phasen umwandelt, aber der Frequenzumrichter kann auch in einem 3-Phasen-Eingangsund 3-Phasen-Ausgangssystem ausgelegt werden.

Andere Marken:

Natürlich lässt sich der Q-Line Frequenzumrichter auch für eine andere Box programmieren. Unsere technische Abteilung hilft Ihnen gerne beim Austausch Ihres defekten Frequenzumrichters gegen einen Q-line Frequenzumrichter. Senden Sie eine <u>E-Mail</u> mit einem Foto Ihres Schrankinneren an unsere technische Abteilung und erhalten Sie ein unverbindliches Angebot

- 🖊 Leicht zu bedienen
- Kompakte Größe
- Inklusive EMV-Filter




Merkmale













Sicherheit:

Der Q-Line Frequenzumrichter verfügt außerdem über einen eingebauten Motorschutz, der genau auf den Strom des Elektromotors eingestellt werden kann.

Haltbarkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren.

Aussehen:

Der Frequenzregler ist kompakt gebaut und passt in fast jeden Schaltschrank.

Wartung:

Der Frequenzumrichter ist wartungsfrei, es ist wichtig, dass der Frequenzumrichter weder Feuchtigkeit noch zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird.


Qualitätszeichen:

Q-Line Frequenzumrichter erfüllen alle aktuellen Anforderungen.













Standardoptionen




Programmieren des Frequenzumrichter











SAFETY WALL



Spezifikationen

Verbindung

Anschlussspannung

Schaltleistung

Ampere

Sichern mit

Enthalten

IP-Wert

Länge

Breite

Höhe

Gewicht

Transport Abmessung

Transport Gewicht

Motor 0,75 KW 230-240 V 50/60Hz

12 A

Ausgabe 4,5 A

16 A

EMC filter

20

164 mm

91 mm

152 mm

1,9 Kg

20x20x15 cm

2 Kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com