




Aluminium Treibgitterpfosten


Passend für Safety Flex stäbe

Alu Treibgitterpfosten 10 Löcher 3 mtr / Artikelnummer 23-4-80-00160



Ersatzrohr für Treibgitter aus Aluminium, für leichten Treibgitter mit Stäben oder Maschen matten.

- ✓ Leicht gewicht
- ✓ Sicher
- ✓ Leitfähig





Merkmale

Sicherheit:

Die leichten, stoßfesten und pferdefreundlichen Treibgitter pfosten sind so sicher wie möglich und enthalten stoßstromleitende Teile.

Nachhaltigkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Durch eine technologisch fortschrittliche Konstruktion dreht sich die Führanlage nahezu geräuschlos und sehr leicht, was die Q-line® Führanlage besonders energieeffizient macht.

Aussehen:

Die Treibgitter sind in 2 Meter Höhe aufgehängt und bestehen aus einem Aluminium-Querrohr, in dem sich 1,6 Meter lange schlagfeste Kunststoffrohre befinden, die mit einer Edelstahlfeder zur Stoßstromübertragung umwickelt sind.

Wartung:

Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, was den Wartungsaufwand minimiert.

Markenzeichen:

Alle Teile entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42EG und sind standardmäßig mit den korrekten Gütezeichen versehen, die Q-line® Produkte sind zudem ab Werk nach NEN 3140 und ARBO-Richtlinie zertifiziert und erfüllen somit alle europäischen Sicherheitsanforderungen.



Standardoptionen




Safety Flex Stange 200



Safety Flex Stange 160



Sichtmodifikation Band 160



Sichtmodifikation Band 200



Spezifikationen

Grundmaterial	Aluminium
Passend für	10 Kunststoffstäbe mit Durchmesser 29 mm
Aussetzung	Nicht enthalten
Andere	Passend für Alu Treibgitter stangen
Treib gitter	Passend für Safety Flex stäbe
Länge	3 meter
Durchmesser	60 mm
Gewicht	4,5 Kg
Transport Gewicht	10 Kg
Transport Abmessung	0,2 x 3 meter

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com